


“시민과 함께 미래를 열어가는 으뜸 공기업”

[(가칭)동탄2 호수공원 공영주차장 설계공모 대행 컨설팅 용역]

과업수행최종보고서

2020. 09.



화성도시공사
Hwaseong Urban Corporation

< 차 례 >

제1장	과업의 개요
제2장	설계지침 및 공모운영
제3장	공모공고문 및 자문
제4장	현장설명회 및 질의응답
제5장	심사위원회 구성 및 자문
제6장	MA 의견서

제1장 과업의 개요

1. 과업명칭

본 과업의 명칭은 “「(가칭)동탄2 호수공원 공영주차장 설계공모 대행 컨설팅 용역」이라 한다.

2. 과업목적

1. 본 과업은 화성도시공사가 추진하는 “(가칭)동탄2 호수공원 공영주차장 건립사업”(이하 “본 사업”이라 한다)의 건축 설계공모 절차와 설계공모 심의 등에 대한 자문, 대행을 통하여 공모를 통한 “기본 및 실시설계용역” 업체 선정의 객관성과 신뢰도를 제고하고,
2. 기 수립된 설계공모 지침을 기반으로 설계용역 업체와 “발주처” 간의 설계공모 자문과 컨설팅을 통하여 발생가능한 분쟁의 소지를 최소화 하고, 본 사업의 성공적인 추진 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

3. 과업범위

1. 본 과업은 화성도시공사(이하“발주처”라 한다)와 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 체결한 용역 계약서와 본 과업내용서에 정한 건축 설계공모에 대한 자문, 대행, 컨설팅을 그 범위로 하되, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료 등 “발주처”가 요구하는 일체의 사항을 수행하여야 하며, 본 과업을 수행함에 있어 본 과업 내용서에 명기되지 아니한 사항은 “발주처”와 “수급인” 상호 간 협의에 따라 수행한다.

2. 내용적 범위

가. 건축 설계공모 선정 컨설팅

- 1) 건축 설계공모지침 검토·보완
- 2) 현장설명회 지원 및 질의·답변 자문
- 3) 건축 설계공모 심사위원회 공모 및 심사위원 풀 구성
- 4) 건축 설계공모 심사위원회 개최 및 운영
- 5) 건축 설계공모 작품 접수에 따른 제출 서류 검증 등

4. 과업기간

1. 본 과업기간은 착수일로부터 건축 설계공모 완료 시 까지로 한다.
2. 본 과업기간은 2020년 5월 18일부터 2020년 10월 4일 까지로 한다.

제2장 설계지침 및 공모운영

1. 본 과업의 목적과 방법

본 건축설계공모의 목적은 건축설계자를 선정함에 있어 공모를 통하여 보다 창의적이고 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 갖춘 설계안을 제출한 자를 선정하고자 건축사법에 의한 설계를 ‘건축서비스산업 진흥법’ 제 21조, 동법 시행령 제17조 및 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제42조의 4 규정에 의거 설계공모 방식을 통하여 시행하고 설계공모 응모작품을 평가하여 우수한 설계안을 선정하기 위함이다.

이를 위하여 연구책임자는 주변환경과의 조화와 예술성, 작품성이

설계공모에 반영되도록 지침을 통해 주요관점의 적정성과 타당성을 자문하여 지침을 작성하고, 제출된 설계안이 투명하고 공정하게 심사되어 우수한 작품이 선정되도록 심사방식 및 본 최종 건축공모 심사위원회를 구성함에 대한 자문과 대행을 진행함을 목적으로 한다.

2. 설계지침에 대한 자문

가. 사업의 배경 및 목적에 대하여 지침에 명료하게 표현될 수 있도록 지침 검토: 주차용지의 복합용도 주차전용건축물 건립을 통해 주차시설 공간을 확보함으로써 시민편의 제공이 주된 목적이지만, 이와 함께 본 사업을 통해 새로운 주차건물의 복합화 방식과 의미를 제고하고 결과물을 통해 도시미관에서 공공시설의 상징성과 복합용도의 기능적 배분을 통한 지역활성화가 가능하도록 설계를 유도하기 위하여, 지침의 내용을 통해 법적 근거를 기준으로 작성한 초기지침에 주어진 대지의 도시적 맥락과 주변환경의 특성을 고려하여 조화성, 예술성 및 작품성을 유도하도록 지침을 발전시켰으며 결과적으로 도시의 공공성과 기능성이 공존하는 새로운 방식의 건축설계를 구축하도록 지침의 내용을 세밀히 보완하여 최종 작성하여“주차용지의 복합용도 주차전용건축물 건립을 통해 주차시설공간을 확보함으로써 시민편의 제공 및 도시미관 향상을 통한 지역 활성화 도모”를 유도하였다.

나. 대형 공영주차장 건설을 통한 주차수요에 대한 공급 활성화를 도모하는 것이 또한 본 공모의 목적으로서, 이를 통해 지역의 주차수요를 공공적으로 조절하고 이를 통한 대상지 주변 도시구조의 주차시스템을 구축하는 시도이다. 기능적 측면에서 신도시를 중심으로 하는 주차수요에 대한 주차대수의 확보는 물론 주차동선 및 흐름을 원활히 할 수 있는 공공주차공간의 건축계획이 요

구되는 동시에 본 사업을 통해 신도시에 새로운 공공적 도시미관으로 자리매김함으로서 도시미관 향상과 지역 활성화를 도모할 수 있도록 지침을 마련하여 “주차용지의 복합용도 주차전용건축물 건립을 통해 주차시설공간을 확보함으로써 시민편의 제공 및 도시미관 향상을 통한 지역 활성화 도모”를 사업의 배경 및 목적에 적시하도록 하였다.

다. 주차장 운영 및 부속시설 임대를 통한 재무적 건전성 확보적 측면에서 지침을 통해 적합한 용도의 배치와 공간의 효율성이 제고될 수 있도록 지침을 확보하도록 자문하여 복합시설의 기능을 명료하게 지정되도록 협의하고 협의된 공간의 기능이 주차시설과 함께 적절히 공간배치 되도록 “주차장 운영 및 부속시설 임대를 통한 재무적 건전성 확보”를 사업의 배경 및 목적에 추가하여 작성하도록 하였다.

라. 최종공모지침서

= 목 차 =

“시민과 함께 미래를 열어가는 으뜸 공기업”

[[가칭]동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립] 설 계 공 모 지 침 서

2020. 06.



화 성 도 시 공 사

1. 사업개요	1
2. 건축 설계공모의 목적, 방법, 일정 등	1
3. 작품접수 및 제출	4
4. 심사 및 당선작 선정	8
5. 세부 설계지침	12
6. 기 타	16
7. 각종서식	19
8. 제공자료	19

1. 사업개요

1.1 사업의 배경 및 목적

- 주차용지의 복합용도 주차전용건축물 건립을 통해 주차시설공간을 확보함으로써 시민 편의 제공
- 대형 공영주차장 건설을 통한 주차수요에 대한 공급 활성화 도모
- 입점부지 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터(건립예정)」 건립 계획에 따른 부설주차장 설치로 상호 가능 연계로 공간의 효율성 제고

1.2 개요

- 1) 사 업 명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 기본 및 실시설계 용역
- 2) 발주기관 : 화성도시공사
- 3) 대지위치 : 경기도 화성시 송동 724-1번지, 724-2번지
- 4) 대지면적 : 3,510.9㎡
- 5) 연 면 적 : 13,500㎡ 허용범위(±2% 범위 내 조절 가능)
- 6) 지역지구 : 준주거지역, 지구단위계획구역, 성장관리지역<수도권정비계획법> 택지개발예정지구<택지개발촉진법> (2차용 80% 용적률 640% 최고층 높이 8층 이하)
- 7) 공 사 비 : 20,313백만원 (전기,통신,소방,토목,조경 등 포함, VAT 포함)
- 8) 용 역 비 : 838백만원 (VAT 포함), ※ 계약시 일부 변경 가능
※ 건축, 기계, 토목, 전기, 통신, 소방, 조경, 구조, 조영, 인테리어, 사인물, 부지내 공공시설물(색채계획포함) 등의 설계비, 건축협의 신청서 등 행정절차에 필요한 자료작성 제반업무를 포함임.
※ 예비인중(녹색건축물 인중(일반등급), 에너지효율 1등급, 장애물 없는 생활환경 인중 취득(인중 기관 수수료포함), 지질조사, 측량비, 설계안전성검토보고 수수료 등 일체의 비용 포함임.
- 9) 주 용 도 : 주차전용건축물 (비주차장용도 : 근린생활시설 및 부설주차장)
(인근부지 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터」 부설주차장 약 1,700㎡ 포함)
※ 5.3 각 실별 세부용도 참조
- 10) 설계기간 : 당선자 계약 후 착수일로부터 180일
※ 기본 및 실시설계도서 작성 및 각종 심의 등 행정절차 완료 기준 임(단 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당기간이 소요되는 경우 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지 할 수 있다.)

2. 건축 설계공모의 목적, 방법, 일정 등

2.1 건축 설계공모의 목적

건축 설계자를 선정함에 있어 공모를 통하여 보다 창의적이고 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 갖춘 설계안을 제출한 자를 선정하고자 건축사법에 의한 설계물 「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 동법 시행령 제17조 및 「지방자치단체를 당사자로 하

는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4 규정에 의거 설계공모 방식을 통하여 시행하고 설계공모 공모작품을 평가, 우수한 설계안을 선정하고자 함.

2.2 설계공모의 방식 : 일반설계공모

2.3 설계공모 추진일정

- 1) 설계공모공고 : 2020. 06. 15(월)
 - 2) 현 장 설 명 회 : 2020. 06. 22(월) 14:00 (장소 : 화성종합경기타운 대회의실)
 - 3) 용모신청서 등록 : 2020. 06. 22(월) 14:00~17:00 (화성종합경기타운 대회의실, 직접 방문만 가능)
 - 4) 질의서 접수 : 2020. 06. 25(목) 18:00까지 (기한내 도착된 도착분에 한함)
 - 5) 질의서 화신 : 2020. 06. 30(화) (화성도시공사 홈페이지 게시)
 - 6) 작품접수마감 : 2020. 08. 07(금) 10:30~16:30까지 (화성도시공사 사업관리팀)
 - 7) 작 품 심 사 : 2020. 08. 12(수) 14:00~17:00
 - 8) 당선작 발표 : 2020. 08. 13(목) (화성도시공사 홈페이지 게시)
- ※ 상기일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 별도 통보 예정

2.4 설계공모 참가자의 자격

- 1) 건축사법에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자(회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능)로서 관계법령에 결격사유가 없는 자이어야 함.
- 2) 응모신청 등록일부터 작품 접수 마감일까지 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음.
- 3) 공동응모시 동 응모자 모두 "1)항" 및 "2)항"의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, **과반이상의 비율을 가진** 응모자를 대표자로 선정하여야 함.
- 작품접수기간 후에는 공동응모를 변경할 수 없음(공동응모 협정서 제출)
- 4) 설계공모 당선자는 용역계약 후 발주기관의 사전승인 없이 용역 중 일부분이라도 타업체에 하도급을 줄 수 없음.
- 5) 당선작의 경우 설계용역 계약 시
- 전기·소방·정보통신 분야의 자격이 없는 경우, 관련법령에 의한 설계업 자격을 보유한 업체와 공동수급(분담이행 방식)하여야 하며, 이 경우 공동수급업체 대표자는 건축 설계공모 당선자가 되어야 함
(1) 전기분야는 「전력기술관리법」에 의한 전력시설용 설계업 등록자
(2) 소방분야는 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설 설계업 등록자
(3) 정보통신분야는 「정보통신공사업법」에 의해 등록된 용역업자
- 6) 현장설명을 청취하고 응모신청서를 접수한 업체에 한하여 작품을 제출할 수 있음.

2.5 현장설명회

- 1) 일 시 : 2020. 06. 22(월) 14:00
- 2) 장 소 : 화성종합경기타운 내 대회의실(참가 등록부에 서명)
※ 경기도 화성시 향남읍 향남로 470 화성종합경기타운 내
- 3) 참석대상 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자 (대표자는 신분증, 건축사면허증 또는 자격증 면허사본, 위임받은 자는 위 서류와 재직증명서 및 위임장 제출 요)
※ 현장설명 미참석자 및 응모 미등록자는 작품을 접수할 수 없음.

2.6 응모신청서 등록

- 1) 교부 및 등록기간 : 2020. 06. 22(월) 14:00 ~ 17:00
- 2) 등 록 지 (발주처 사정에 의해 변경될 수 있음)
(1) 화성도시공사 스마트도시기획팀 사업관리팀 (031)8012-7729 (FAX:8012-7773)
(2) 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 향남로 470 화성종합경기타운 내

2.7 응모 신청자 구비서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록하여야 한다.

- 1) 응모신청서 1부. 【서식1】
- 2) 설계공모 참여자 명단 1부. 【서식2】
- 3) 사용인감계 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서) 각 1부.
- 4) 응모자 서약서 및 정렬서약서 각 1부. 【서식3-1】【서식3-2】
- 5) 대표자 선임계 및 인감증명서 1부.(공동응모 할 경우에 한함) 【서식4】
- 6) 공동응모 협정서 1부.(공동응모 할 경우에 한함) 【서식5】
- 7) 법인자투등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.
- 8) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증(또는 업무신고필증) 사본 각 1부.
- 9) 위임장, 재직증명서 각 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)
- 10) 건축사 행정처분 조희서 1부.(접수일 기준 최근 1년 이내)
※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류를 각각 제출

2.8 질의응답


- 1) 질의기간 : 2020. 06. 25(목) 18:00까지 (해당 시간 내 도착분에 한함)
- 2) 접수방법 : 직접 및 Email 접수 (수신여부 반드시 확인할 것)
○ 서면질의서를 기간 내 접수 (단, 응모업체별로 1회에 한함)
○ Email : lzzang836@hsc.co.kr / 담당자 : 도시사업부 사업관리팀 031-8012-7729
- 3) 회신일자 : 2020. 06. 30(화) (화성도시공사 홈페이지/ 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음)
- 4) 설계공모지침서 및 설계지침상의 내용에 대하여 질의할 사항이 있을 경우 질의서 접수 기간 내에 반드시 서면으로 질의하여야 함. (유선질의 불가)
- 5) 질의방법은 【서식6】양식에 작성하고 직접 또는 Email 접수한 것에 한함.
- 6) 질의에 대한 회신은 지정된 회신일자에 화성도시공사 홈페이지/알림마당/입찰자료실에

- 3 -

3.3 제출도서의 작성

1) 공통사항

- (1) 응모등록을 하지 않았거나 현장설명회를 참여하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없다.
- (2) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 **흑색계통의 무채색으로만 표현한다.** (※ 단, **조감도에 한하여 컬러 사용이 가능하며, 조감도는 핸드팅과 프로페셔널 CG작업 제외**)
- (3) 모든 제출도서의 제본은 클립 등 사용은 불가하며 접착제 **자철 제본** 가능하다.
- (4) 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.
- (5) 쪽번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 “1”부터 표기한다.
- (6) 모든 도면의 표기는 한글과 아래바아 숫자로 하고 미터법을 사용하며, **외국어** 사용은 ()속에 넣어서 병행 표기할 수 있다.
- (7) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.
- (8) 심사용 설계도판, 설계설명서(표지, 설계도면(표지)에 아래와 같이 심사 시 사용할 심사번호 기재란을 우측 상단에 흑색으로 표기하여야 한다.
- (9) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출 및 열람 등을 할 수 없다.
- (10) 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인을 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된도서의 측면에서 볼 때 아무런 표시가 보이지 않아야 한다.
- (11) 모형은 제출하지 않는다.



- 5 -

게시함. (확인하지 못해 발생한 불이익에 대한 책임은 응모자에게 있음)

- 7) 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모지침서와 동일한 효력을 가지며, 질의회신 내 용이 설계공모 지침서 등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 질의회신 내용을 우선 적용함.

3. 작품접수 및 제출

3.1 작품 제출

- 1) 제출장소 : 응모 접수처와 동일함
- 2) 제출일자 : 2020. 08. 07(금) 10:30 ~ 16:30 까지 (직접제출/ 시간내 도착분에 한함)
※ 응모등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 작품수는 응모자별로 1점으로 한다.
- 3) 응모작품 제출서류 및 도서목록
(1) 응모작품 제출서 【서식7】 및 응모신청 접수증(당일 제시 요)
(2) 심사용 설계도판(A1 : 594mm × 841mm) 2매
(3) 심사용 설계도면 및 설계설명서(A3 : 420mm × 297mm) 10부
(4) 응모작품 확인서 : 【서식15】 규격봉투 활용, 【서식9】 “심사 후 입상작 확인용” 작성분 1부.
(5) USB 1Set : 상기 (2)~(3) 자료, 조감도(핸드팅과 프로페셔널 CG작업 제외한 이미지 (jpg파일)), 도판(pdf파일), 설계도면(cad 파일과 pdf파일), 설계설명서(pdf파일)


3.2 제출도서의 익명성

- (1) 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.
(1) 【서식9】 “심사후 입상작 확인용”은 사무소명, 응모자명을 기재한 서류와 함께 【서식15】의 규격 봉투에 넣어 봉인한 후 설계도서(설계도면, 설계설명서)와 같이 1개의 묶음으로 포장하여 제출하여야 하며, 봉인된 봉투는 심사와정에서 심사결과 확정시 개봉한다.
(2) 심사용 도판(조감도 포함)은 위 포장용지와 동일용지로 별도 포장하여 같이 제출한다.
※ 설계도서와 입상작 확인용 규격봉투 1개 묶음, 심사용 설계도판 1개 묶음
(3) 설계설명서, 설계도판의 심사번호 부여는 제출도서의 포장을 해체 후 제출도서에 심사 번호를 기재하고 익명 관리한다.
(4) 발주기관에서 부여한 고유번호는 심사 종료시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.
(5) 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.
(6) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 아니되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서도 아니 된다. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있다.

- 4 -

2) 심사용 설계도판(2매)

- (1) 규 격 : A1(가로594mm×세로841mm) 크기로서 총 2매로 한다.
- (2) 제출방법 : 작품심사시 계사가 가능하도록 **장변이 수직(세로)방향**으로 두께 10mm의 폼보판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.
- (3) 제출도서 : 조감도 및 배치도, 기타 도면(평·입·단면 등)은 자유로이 배치한다.
※ 도판은 아래 예시도를 참고하여 배치하되 **흑색 계통의 무채색만을 사용한다.**
단, 조감도는 컬러 사용이 가능하며, 조감도는 핸드팅과 프로페셔널 CG작업 제외한 이미지만 허용
- (4) 모든 도판의 축척은 응모자 임의로 정할 수 있으며, 도판별 표시할 내용은 예시를 참조하여 응모자의 표현 의지를 담아 자유롭게 나타낼 수 있음.
- (5) 도판에 표시할 도면의 종류
(가) 설계개요 및 핵심개념 작성
- 건축개요, 주요재료, 주차 및 조정 등 설계개요와 설계안의 특징을 나타낼 수 있는 작품의 핵심개념과 건축프로그램 적용방법 등에 대한 사항 작성
(나) 배치도, 동선계획
- 이용자 및 차량 출입동선, 도로, 조정 및 부대시설 배치계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 작성하고 지하구조물은 점선으로 표기
- 대상 부지 주변상황을 알 수 있도록 간결하고 체계적으로 표현.
(다) 평면도 (가로,세로부분 치수기재)
- 각 동별 및 층별로 작성하고, 지상1층의 경우 대강지 내외 상황표현 설명
(라) 입면도, 단면도 (가로,세로부분 치수기재)
- 입면도 4면, 단면도 2면 작성
- 동선계획 및 이미지 표현(축척: 임의) : 주차동선의 타당성 및 기타 공간의 연계성을 파악할 수 있도록 3차원 도면(이미지)을 제시
- (6) 작품심사시 계사되는 도판의 조합은 다음과 같으며, 여백에 설계자가 의도하는 개념(도)의 삽입이 가능함
※ 예시도(규격은 지침에 맞도록 제작)



- 6 -

3) 설계도면(설계설명서 포함 10부)

- (1) 지 질 : 표지는 백색아트지(200g/m²), 내용지는 백상지(100g/m²)로 한다.
- (2) 규 격 : A3(420mm×297mm) 크기로 집착제로 단변을 수직(세로)방향으로 좌절하여 제출한다.(단변좌절)
- (3) 분 량 : 표지 포함 25쪽 이내 (한면 인쇄)
- (4) 표현방법 : 도면의 표현은 흑색 계통의 무채색으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다.
※ 단 설계도면(설계설명서) 내 조감도 1매에 한해 컬러사용 가능하며, 조감도는 **렌더링과 프로세서널 CG작업 제외한 이미지만 허용**
- (5) 표 지 : [서식16] → 첨부된 양식을 수정 없이 사용
 - ① 가로·세로 모두 가운데 정렬
 - ② 사업명 글자크기 35 Point / 날짜 글자크기 25 Point, 글씨체 HY견고딕체, 장평 100%, 자간 0%, 진하게, 가운데 정렬
 - ③ 특수문자 등 표기 금지, 글자태두리, 그림자효과 등 특수효과 적용 금지
 - ④ 글자 이외에 표, 쪽테두리, 배경 등 표현 금지
- (6) 도면상의 글씨(숫자 포함)는 맑은고딕체로 통일하며 글자크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다.
- (7) 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기한다.
- (8) 도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상순으로), 입면도, 단면도(중, 횡)의 순으로 작성한다.
- (9) 다음 설계도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.
 - ① 표지
 - ② 목차
 - ③ 조감도 (렌더링과 프로세서널 CG작업 제외한 이미지)
 - ④ 설계개요 및 시설면적표 【서식11】
 - ⑤ 각종별 세부용도 및 면적표 【서식12】
 - ⑥ 설계개념 및 설계방향
 - ⑦ 대지현황 분석
 - ⑧ 전체 배치도 (주변현황을 함께 표현)
 - ⑨ 각 층별 평면도(층별로 동일한 평면은 기준층평면도 등으로 통합 작성가능)
 - ⑩ 입면도 (4면, 실외 마감재료 및 색채계획 표기)
 - ⑪ 단면도 (2면, 종·횡단면 표현)
 - ⑫ 재료 마감계획(신공법, 신소재에 대한 사항 포함)
 - ⑬ 외부공간 조성 계획(옥상공간 활용에 대한 사항 포함)
 - ⑭ 장애물 없는 건축설계(Barrier Free design) 및 범죄예방설계 계획
 - ⑮ 구조, 조경, 토목 및 설비(기계, 전기, 통신, 소방) 계획
 - ⑯ 친환경 및 에너지절약 계획
 - ⑰ 관련법규 검토서 【서식13】

⑱ 추정공사비 산출서 및 예상공사비 개략내역서 【서식14】

- 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 등 분야별로 구분

5) USR(1Set)

- 조감도(렌더링과 프로세서널 CG작업 제외한 이미지)(JPG), 설계도면(PDF), 설계도면(DWG), 설계설명서(PDF파일),

4. 심사 및 당선작 선정

4.1 작품심사 및 심사위원회

1) 작품심사일 : 2020. 08. 12(수) 14:00 시간변경 가능

2) 심사위원회

- (1) 심사위원 선정 및 공개
- ① 심사위원은 발주기관에서 선정하여 공모 공고 시 공개한다.

- 화성도시공사 홈페이지 (www.hsuco.or.kr)

② 심사위원 구성 : 건축계획·설계 전문가 및 대학교수 등 ~ 7명

③ 심사위원 명단

연번	구 분	소 속	성 명	비 고
1	건축설계	서울대학교	강 예 린	
2	건축설계	고려대학교	김 차 영	
3	건축설계	연세대학교	이 상 준	
4	건축설계	경희대학교	전 창 환	
5	건축설계	숭실대학교	최 원 준	
6	건축구조	인천대학교	전 성 철	
7	조경, 지역설계	홍익대학교	조 운 철	

※ 심사위원 개인 사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 경우 추가 선정할 수 있음.

(2) 심사위원장 선정

① 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

② 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

(3) 심사위원회 운영 방법

① 심사위원은 위원장을 포함하여 총 7인으로 구성되며, 위원 7명 중 과반수 이상 참석 시 심사를 진행 할 수 있다.

② 설계공모작품에 대한 심사와정에서 실력된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

③ 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용은 **독회**한다.

3) 기타

- (1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.
- (2) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

4.2 심사방법 및 기준

1) 심사방법

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 같은법 시행령 제17조 및 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2019-196호, 2019. 04.30.)에 따라 아래 분야별 배점기준 및 감점 기준을 기준으로 하고, 심사위원회에서 정한 방법에 따라 심사한다.

※ 심사위원회에서 응모작에 대한 심사방법은 따로 정할 수 있다.

2) 심사기준

(1) 배점기준

평가분야	평 가 항 목	배점기준
배치계획	- 배치 및 대지구성의 적절성 - 시설 및 요구되는 복합 공간 이용의 연계성 및 적절성 - 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	15
공간계획	- 내외부 공간 계획의 창의성 및 적절성 - 복합 공간과 요구되는 주요 공간의 기능성과 효율성 - 통선 및 기능배분의 타당성과 효율성	30
경관계획	- 주변 공간 및 도시환경과의 연계성과 창의성 - 입면 디자인 계획의 창의성과 우수성 - 형태 및 재료 디자인 계획의 창의성과 우수성	30
기술계획	- 주거공간의 효율성과 안전성 - 환경 친화적 설계기법의 적절성 - 구조 및 공법 등의 우수성 - 비율 절감 등의 경제성	15
기 타	- 입건사고 예방 및 범죄예방 환경설계의 적절성 - 혁신성과 내구성, 유지관리성을 고려한 디자인계획 - 상징성을 위한 설계 특화계획의 우수성	10
합 계	5개 항목	100

※ 평가기준, 방법, 절차 및 배점조정 등은 설계공모 심의위원회에서 따로 정할 수 있음

- (2) 평가항목별 상대평가치 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 점수는 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)로 하며, 처점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같다.

3) 실격처리대상

- (1) 설계지침을 무시하고 설계하여 실현이 불가능한 경우(부지경계 임의조작 설계, 소요 공사비 과다설계 등 - 예정공사비의 5% 초과시)
- (2) 제출도서에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호 등을 표시한 경우
- (3) 기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경 불가피한 경우 및 중대한 위 반사항이 있다고 위원회에서 결정한 경우
- (4) 건축법 등 관련 법령에 중대하게 위반한 경우

4) 감점처리 기준

- 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사 위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

5) 심사위원회에 부의하여 탈락여부 결정 대상

- (1) 지정스케일의 지나친 확대 또는 축소로 심사 또는 검토 불가 작품
- (2) 법규 또는 주요지침의 위반으로 심사 또는 검토가 불가능한 경우
- (3) 위 사항을 포함 기타 법령기준 및 설계공모 지침서상의 지침위반 사항이 있을 때에는 심사 시 위원들에게 제시하여 심사에 반영하도록 한다.

6) 기타사항

- (1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 우리공사가 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가방식 또는 평가항목 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.
- (2) 설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행중 공사비가 소요예산을 현저하게 초과 하는 경우 설계자는 「건설기술 진흥법」 제34조에 따라 불이익 처분을 받을 수 있다.
- (3) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

4.4 심사결과 발표

- (1) 입상자에게 서면 개별통지 및 우리공사 홈페이지에 게재 (www.hsucor.or.kr)
- (2) 당선작 등 응모작품은 우리공사가 정하는 장소에서 일정기간 동안 작품을 전시·공개할 수 있다.

4.5 입상작 및 시상금

- (1) 당선작 1점 : 설계용역권 (기본 및 실시설계) 부여
- (2) 입 상 작 : 예산범위내에서 설계보상비 차등 지급(부가가치세 포함)

구 분	2작품 이하 접수 시	3작품 이상 접수 시	5작품 이상 접수 시	비 고
우수작	-	1,000만원	2,000만원	
가 작	-	-	800만원	

- (3) 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있으며, 재점결과 동점일 경우 해당 순위간 보상금의 평균 금액을 지급한다.

- 11 -

- (4) 입상자가 확정되면 지체없이 공모안의 작성비용 보상관련 내용을 입상자에게 통지한다. 단, 입상자가 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5) 설계비 보상

- (1) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계공모지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

4.6 설계공모 및 재공고관련

- (1) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있다.
※ 재공고기간은 추후 발주기관에서 별도로 정한다.
- (2) 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.
- (3) 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.
- (4) 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.
- (5) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관에서 정하는 바에 따라야 한다.
- (6) 각 응모작품은 작품접수 개시일로부터 심사 종료 시까지 발주기관이 보관에 대한 책임을 진다. 단, 운송과정 등 다른 기간에 발생하는 분실이나 손상에 대해서는 그러하지 아니하다.
- (7) 본 설계공모 참가에 소요되는 제경비는 일체 지불하지 않는다.

5. 세부 설계지침

5.1 기본방향

- (1) 주차전용 건축물의 확립화된 이미지를 탈피하여 사업부지 주변도시 경관과 조화를 이루 도록 지형적, 위치적 특성을 감안한 조형성과 예술성 있는 디자인을 통한 창의적이고 독창 적인 건축물을 계획한다.
- (2) 사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 할 업무는 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 본다.
- (3) 제출된 설계는 공유재산 및 물품관리법, 건축법, 국토의계획 및 이용에 관한 법률, 주차장법, 화성시 건축조례, 도시계획조례, 동탄2 지구단위계획지침 등 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.
- (4) 동선계획은 자동차의 교통동선, 이용자의 보행동선, 주차장 관리상의 동선 등을 고려하여 상호간 동선의 교차가 적고, 안전하고 원활한 이용이 가능해야 하며, 아래 사항에 대해 충분히 검토하여 계획을 수립한다.
- (5) 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간을 계획하여야 하며, 각 층별 색채계획을 수립하여 계획한다.
- (8) 장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성하여야 한다.
- (9) 관련법에 적합하고 필요한 행정적·법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 한다.
- (10) 신재생에너지 등 미래지향적이고, 친환경적인 건축물이 되도록 기타 제반 관련 규정에 적합하게 계획한다.
- (11) 교통영향평가 관련법에 저촉되지 않도록 교통계획을 수립하여야 하며, 주차장 경사로 (렐프) 주변의 회전반경 평탄부 최소 2M 추가 확보하여 계획한다.
- (12) 신기술·신공법을 적극 도입하고, 공기단축을 고려하여 계획한다.
- (13) 배치·건축·시설·세부 계획시 고려사항

- 기본방향 및 분야별 주요 내용

구 분	주 요 내 용
기본 방향	• 부지 주변의 제반여건을 최대한 수용하여 계획 • 쾌적한 환경조성으로 이용자의 편의를 도모 • 지역주민과의 상호 연계성을 고려한 사업계획 • 이용자의 상호 연계성을 고려한 주차장을 계획 • 주차장의 운영에 지장이 없는 합리적 동선 계획 수립 • 차량 진출입에 영향이 적은 방향으로 주차장 출입로 계획 • 각 방향별 접근성을 고려하여 진출입구 설치 • 「(가칭)동탄·율리 도서관문화센터(건일메이),의 부설주차장으로서 보행자 동선 등 연계성을 고려하여 계획 • 4차 산업혁명과 자율주행, 전기자동차, 마이크로 모빌리티 등 교통수단 변화를 고려하고 수용할 수 있는 미래 주차전용 건축물의 방향을 제시 할 수 있는 계획 • 건축물의 건설, 조형, 입면 디자인 등에서 총체적으로 동탄 호수공원의 계획 및 자연환경에 적합하도록 계획
교 통	• 공동주차장 설치에 따른 주변 교통영향의 최소화 및 주차환경개선 • 이용자의 접근과 편의를 고려한 동선계획 • 차량 및 보행자 동선 혼재의 최소화란 안전성 확보 및 이용효율 증진 • 층별 이동 동선인 RAMP 길이를 최소화하는 주차장 내부의 순환동선 계획 및 RAMP 주변 평탄부 최소 2M이상 추가 확보(통로 부분 제외)
건 축	• 이용자의 편의와 안전을 고려한 코어계획 및 보행자와 차량의 동선 분리 • 주차 및 구조 시스템을 고려한 적절한 모듈계획 • 연백민 방재계획 및 피난 유도 시스템 도입 • 경제성을 고려한 층고계획 • 기존 주변 건물의 피해 최소화 및 연계성 고려 • 범죄발생 역제를 고려한 주차장 내부부 공간의 개방감 및 감시 시스템 확보
구 조	• 지상 건축물로서의 구조기준에 맞는 안정적이고 경제적인 구조스팬 및 벽체 계획 • 지역적 특색을 고려한 지상 주차건축물의 특성을 고려한 구조형식 및 적정 구조 모듈 시스템 선정
토 목	• 부지 특성을 감안하여 원형공사기간이 최소화 될 수 있는 최첨단 구조 및 건설 공법(모듈시스템, Pre-fab 등)의 적용 • 사전 지질조사에 의한 경제적이고 합리적인 흙막이 공법을 선정, 주변 건물 피해 최소화 • 사업시행으로 인한 소음,진동 등 환경영향 예측 및 저감 대책 수립, 인원을 사전 방지하고 공사기간 중 기준도료를 유지 확보할 수 있는 공법 채택

- 13 -

- 14 -

설비	- 주자장을 안전하고 합리적으로 운영하기 위한 통합 서비스 운영체계 구축 - 미래의 주자장 시스템을 변화 발전을 예측하고 최첨단 디지털 주자안내 시스템 구축 - 소화기, 국내소화전설비, 스프링클러설비, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결용 수관설비, 근배기설비, 공기조화설비를 포함한 주자장에 필요한 설비를 완벽하게 갖추도록 계획 - 유지관리 및 추후 확장성 등이 편리한 설비계획 - 차량 통행시 시선 확보 및 안전을 고려한 충분한 조도를 확보 - 정전에 대비한 충분한 용량의 비상 발전시설 확보 - 차량의 원활한 진출입 및 주차, 안전감시를 위한 중앙통제시스템 설치로 안전성, 편리성 확보 - 범죄발생 여제를 고려한 주자장 내·외부 공간의 개방감을 고려하며 감시 시스템을 확보하여 안전사고 예방 계획을 마련
----	---

5.3 각 용도별 배치 기준

구분	내용	면적(m ²)	비고
주자장 용도 (80% 이상)	■ 공영주자장	10,800	
비주자장 용도 (20% 미만)	부설주자장	1,700	※ 공영부분 면적 포함 ■ 공공부분 - 기계실, 전기실 등 공동면적
	사회적가치공간	1,000	
합계		13,500	연면적 ±2% 범위 내 조정 가능

- 1) 건축물 연면적은 기존 연면적 범위 내에서 계획하여야 하며, 기본 범위 내에서 조정이 가능
- 2) 주자장용건축물의 주자장용도와 비주자장용도 비율은 80:20이며 비주자장용도는 부설주자장과 사회적가치공간을 포함한다.
- 3) 주자장용도 및 비주자장 면적 비율 표시(지구단위 지침 주자장 비율 확인용)
- 4) 사회적가치공간은 호수공원과 먼한 층에 계획
- 5) 건축물 층수는 도로면 기준으로 상부 3개층 이하로 계획한다.
- 6) 동단2 지구단위계획 지침을 확인하여 "주자장용지 수직적 용도분할" 예시 및 "특별계획구역"을 참조하여 향후 활용을 고려하여 배치

- 15 -

6. 기타

6.1 당선작 설계자 의무사항

- 1) 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 2) 당선자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계시 수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.
- 3) 당선자는 용역계약 시 전기·소방·정보통신 자격이 없는 경우 전기분야는 「전력기술관리법」에 의한 전문설계업 1종이상 등록자, 소방분야는 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설설계업 등록자, 정보통신분야는 「정보통신공사업법」에 의해 등록된 용역업자와 분담이행방식에 의한 공동계약을 체결하여야 한다.
- 4) 기타 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약관련 사항을 이행하여야 한다.
- 5) 기본 및 실시설계도서 작성은 계약 후 180일(발주처 사정에 의해 조정 가능) 이내에 모두 완료하여야 한다.(설계도면 및 시공내역서 포함하여 공사발주 관련도면 일체) 단, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.
- 6) 납품도서 범위는 행정절차 이행(인·허가, 착공, 준공 등) 관련서류 일체, 설계도서(시공내역서 포함) 및 현장시공 상세도면(A1규격 편철작성)과 기타 발주기관이 원하는 형태의 제반도면, 도면발 상세도 등 세부도면 사항은 발주 기관의 요구사항을 반영하여 작성한다. (과업내용서 참조)
- 7) 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인·허가 협의사항에 수반되는 제반 설계도서 및 자료는 우리공사에 적기에 제공하여야 하며, 납품 이후 각종 인·허가 변경·준공에 따른 관계도서 및 자료작성과 공사준공 시 건축물대장 작성, 건축행정시스템 등록 등 사업추진관련 업무추진에 차질이 없도록 적극 협조하여야 하며, 이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계비용에 포함된 것으로 본다.
- 8) 건설기술진흥법 및 '설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침'에 의한 설계의 경제성 등 검토 실시대상으로 추후 관련용역업체 선정시 설계자료 제공에 적극 협조하여야 한다.
- 9) 기타 설계용역 착수 시 우리공사의 계약조건과 과업지침을 이행하여야 한다.

6.2 저작권 및 작품전시

- 1) 제출된 작품의 저작권과 소유권은 참가자에게 있다. 다만 주최자는 당선작 및 입상작을 당선작 및 입상자와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, 모든 응모작품은 참가자와

- 16 -

별도의 보상 및 협의 없이 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 홍보에 한하여 신문, 방송 또는 기타 매체에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다.

- 2) 응모자는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극 협조하여야 하며, 응모작을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.
- 3) 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 하며(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙 등 사용권한을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다), 지적재산권과 관련된 문제가 발생할 경우 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

6.3 작품 반환

- 1) 입상작품(당선작, 우수작 등)은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주처 판단에 따라 필요시 반환할 수 있다.
- 2) 응모작품은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 5일 이내에 반환하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.
- 3) 위의 기간 내에 반환하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

6.4 유의사항

- 1) 공모규정의 준수
 - (1) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.
 - (2) 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.
 - (3) 응모자는 모든 관계법규(임의예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.
 - (4) 설계공모 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.
 - (5) 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며, 접수된 작품에 대한 책임은 심사 종료 시까지 주최자에 있다.
 - (6) 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후이라도 발표사제가 확인되면 당선은 무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.
 - (7) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.
 - (8) 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 우리공사의 동의 없이는 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.
- 2) 이의제기

- 17 -

- (1) 본 공모내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해 차이가 있을 때는 발주기관의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.
- (2) 응모업체는 심사위원회의 심사결정 등 심사과정에서 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

3) 실격 규정

- (1) 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 중요한 사실이 발견되었을 때
- (2) 공동응모의 경우 구성원제 대표업체가 중도에 탈퇴할 때
- (3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
- (4) 접수된 작품을 보관·변경 등 수정할 경우
- (5) 심사과정에 심사에 영향이 있다고 판단되는 이의 제기를 할 때
- (6) 응모 설계도서에 응모자를 특정하게 기록하거나 암호를 기재하여 심사에 영향을 준다고 판단되거나, 그 사실이 발견되었을 때
- (7) 제출된 서류 등에 중대한 미비사항이 발견되었을 경우
- (8) 4.3-5)심사위원회에 부의하여 탈락대상으로 결정된 경우

4) 무효 규정

- 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상자채를 무효화 함.

5) 승계 규정

- 다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에게 부여하는 용역권은 우수작 또는 가장 선정업체 순으로 승계할 수 있음.(이 경우 용역권 승계자의 보상금은 발주 기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.)

- (1) 당선자가 기본·실시계획 용역권을 포기할 경우
- (2) 당선작 결정 후 위 유의사항의 실격, 무효에 해당되는 사실이 발견된 경우
- (3) 당선작 선정업체가 등록취소,휴업,폐업,업무정지 등 여건변화로 기본·실시설계에 필요한 법적 조건이 미비하게 될 경우
- (4) 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비사항이 발견되었을 경우
- (5) 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 원할한 설계업무 수행이 불가능 할 경우
- (6) 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비를 요구한 경우
- (7) 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재하여 심사에 영향을 끼쳐 당선된 건축사 사무소 및 대표자는 당선취소일로부터 향후 2년간 우리공사 주관의 어떠한 용역에도 참가 제한의 불이익을 받을 수 있다.

- 18 -

7. 각종서식

1. 응모신청서

2. 설계공모 참여자 명단

3. 응모자 서약서

4. 정령 서약서

4. 대표자 선임계

5. 공동응모 협정서

6. 설계공모 서면질의서

7. 응모작품 제출서

8. 심사 후 입상작 확인용

9. 심사위원 기피·회피 신청서

10. 건축개요 및 시설면적표

11. 건축물 각종별 세부용도 및 면적표

12. 관련법규 검토서

13. 예정공사비 개략내역서

14. 규격봉투

15. 설계도면 및 설계설명서 표지

16. 공동수급협정 체결현황
- 【서식1】

【서식2】

【서식3】

【서식4】

【서식5】

【서식6】

【서식7】

【서식8】

【서식9】

【서식10】

【서식11】

【서식12】

【서식13】

【서식14】

【서식15】

【서식16】

【서식17】

8. 제공자료 (화성도시공사 홈페이지 / 입찰공고 게시판에 게시)

- 1) 과업내용서
- 2) 심사위원 명단
- 3) 위치도 및 현황도
- 4) 도시관리계획 결정도

※ 동탄2 택지개발지구 지구단위시행지침

【서식1】

응모신청서

※ 접수번호

대 표

대 표 자 명

주 소

E-mail

공 동 응 모

업 체 명

주 소

사업자등록번호

생 년 월 일

전화번호(FAX)

사업자등록번호

전화번호(FAX)

화성도시공사에서 주최하는 「(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사」 설계공모에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다.

첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부.

※ 두 업체 이상의 공동으로 작품을 제출 시 공동응모란에 기재함.

2 0 2 0

신청인 : (인)

(대표자)

화 성 도 시 공 사 장 귀하

응모신청 접수증

※ 접수번호

업 체 명

대 표 자 명

주 소

사업자등록번호

생 년 월 일

전화번호(FAX)

접 수 인

【서식2】

설계공모 참여자 명단

본인은 화성도시공사에서 시행하는 「(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사」 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2020. . . .

응모대표자 : 소속 직위 성명 (인)

화 성 도 시 공 사 장 귀하

【서식3】

응 모 자 서 약 서

본인은 귀 공사에서 시행하는 「(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사」 설계공모에 응모함에 있어 귀 공사의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 공사의 결정에 따를 것을 약속하고, 만약 이를 어겼을 경우 민.형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기 이에 서약서를 제출합니다.

2020. . . .

위 서약자
소 재 지 :
업 체 명 :
대 표 이 사 : (인, 서명)

화 성 도 시 공 사 장 귀하

【서식4】

청 령 서 약 서

□ 사 업 명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사
□ 발주기관 : 화성도시공사

당사는 「(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하였으며, 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민,형사상 이익을 제기하지 않겠습니다.

2020. . .

- 공동참여응모 대표업체
업 체 명 :
주 소 :
대 표 자 : (인)
전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체
업 체 명 :
주 소 :
대 표 자 : (인)
전화번호 :

업 체 명 :
주 소 :
대 표 자 : (인)
전화번호 :

화 성 도 시 공 사 장 귀하

- 23 -

【서식5】

대 표 자 선 임 계

설계사무소 및 대표자 성명		생년월일	
주 소			
근무처(연락처)		전화번호	

상기인을 「(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사」 설계공모에 응모하는 대표자로 선임하였음을 인감증명서를 첨부하여 인합니다.

2020 년 월 일

1. 확인자 : 업체명 대표자 (인)
2. 확인자 : 업체명 대표자 (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

- 24 -

【서식6】

공 동 응 모 협 정 서(예시)

제1조 (목적) 이 협정서는 (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사 설계공모를 ()와 ()가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업 체 명 :
2. 소 재 지 :
3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 : (소재지 : 대표자 :)
2. 업체명 : (소재지 : 대표자 :)

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리,의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리,의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

- 25 -

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 ()통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2020. . .

- 대표업체
업 체 명 : (전화번호)
소 재 지 :
대 표 자 : (인)

○ 공동응모업체
업 체 명 : (전화번호)
소 재 지 :
대 표 자 : (인)

화 성 도 시 공 사 장 귀하

- 26 -

【서식7】

『(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사』

설 계 공 모 서 면 질 의 서

대표자 성명 (건축사)		신 정 접수번호	
설계사무소명		전화번호	
소 재 지		FAX번호	
지 점 서 (PAGE)	질 의 내 용		
※ 질의서는 직접 제출 또는 Email로 접수하며, Email인 경우 근무시간 내 수신여부를 반드시 확인할 것. ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 화성도시공사 홈페이지를 통해 게시 주 소 : 경기도 화성시 향남로 470 화성종합경기타운 내 화성도시공사 스마트도시기획처 사업관리팀 (우 18588) 담당자 Email : lzzang836@hsuco.or.kr FAX번호 : 031) 8012-7773 전화번호 : 031) 8012-7729			

- 27 -

【서식8】

응모작품 제출서

※ 접수번호 : (기재하지 말 것)			
작 품 제출자	대표 업체명		
	대표자(건축사)		
	소 재 지	전화	
귀 공사에서 주최하는 『(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 기본 및 실시 설계용역』 건축설계자 선정을 위한 설계공모에 응모작품을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판 2매 2. 심사용 설계도면(설계설명서 포함) 10부 3. USB 1SET 4. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시) 2020. 신청인 (인) 화 성 도 시 공 사 장 귀하			

절 취 선

『(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사』

설계공모 작품 접수증

접 수 번 호		접수일시		접 수 인
설계사무소명				
대표자(건축사)				
소 재 지	전화번호			

- 28 -

【서식9】

심사 후 입상작 확인용

설계공모명	『(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사』 설계공모
설계사무소명	
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임	

- 29 -

【서식10】

심사위원 기파·회피 신청서

- ☐ 사 업 명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사 설계공모
☐ 기파·회피 위원

성 명	소 속	기파·회피 사유

2020년 월 일

제 출 자 소 속 :
연 락 처 :
직 위 :
성 명 : (인)

『(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사 설계공모 심사위원장 귀하』

- 30 -

【서식11】

건축개요 및 시설 면적표

□ 사업명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치		
	지역지구		
	대지면적	m ²	
	도로현황		
	연 면 적	m ²	
	건축면적	m ²	
	건 폐 율	%	
	용 적 율	%	
	구 조		
	층 수		
	최고높이	m	
외부마감			
설비개요			
주차개요	계	대	
	지상	대	
	지하	대	
조경개요	조경면적		
	식재면적		
	조경시설면적		
주차장 면적		m ²	
주차 1대당 바닥면적		m ² /대	

- 31 -

【서식12】

건축물 각층별 세부용도 및 면적표

□ 사업명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사

층 별	용 도	면 적(m ²)	비 고
총 계			
층	소 계		
층	소 계		
층	소 계		
층	소 계		

- 32 -

【서식13】

관련법규 검토서

□ 사업명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

- 33 -

【서식14】

예정 공사비 개략 내역서

□ 사업명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사

품 명	계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고 (구성비)
건축공사					
토목공사					
기계설비공사 (기계소방 포함)					
조경공사					
전기공사 (전기소방 포함)					
통신공사					
폐기물처리비					
철거공사					
00공사					
소 계					
제경비 (비율계산)					
총 공사비					

- 34 -

【서식15】

규 격 봉 투

	뒷면 올칠하고 봉인 (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사 설계공모 응모작품 확인서 * 고유번호, 사무소명, 응모자명 기재	
		공 실
	품 신	

【개시문】 (~ “【개시문】” 시작하고 줄리하여 사용됨 것)

“선택용지 : A3”

【우측정렬/위쪽, 오른쪽, 위쪽 고정, 네모칸 그대로 사용】

(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사
설 계 설 명 서

2020. .

【가운데 형형 / 글자 그대로 사용】

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

- 35 -

【서식17】

공동수급협정 체결현황

구분	업체명	주소	대표자	전화	출자비율		비고
공동이행							
분담이행	업체명	주소	대표자	전화	분담내용		비고
					업종	비율	
계					100%		

제3장 공모공고문 및 자문

1. 건축설계공고문 자문

설계공고문은 설계지침에 의거하여 용역개요, 용역범위, 예정 공사비, 예정설계 용역비, 설계공모 목적, 공모방식, 응모자격, 현장 설명회, 응모신청, 질의응답, 등록서류, 심사방법 및 구성, 작품접수 및 심사결과발표, 입상작품 및 보상, 기타 사항 및 문의처의 순으로 작성하고 각 세부내역에 대하여 자문하여 최종 건축설계공모 공고문을 작성하여 납품하였다.

2. 건축설계공모 공고문

최종 설계공모 공고문은 다음과 같이 최종 작성되어 공고되었다.

건축설계공모 공고

우리공사에서 추진하고 있는 「(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사」와 관련하여 건축 설계공모를 아래와 같이 공고하오니 많은 응모바랍니다.

2020 년 06 월 15 일

화 성 도 시 공 사 장

용역명	(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 기본 및 실시설계용역				
용역개요	○ 위 치 : 화성시 송동 724-1번지, 724-2번지 ○ 대지면적 : 3,510.9㎡ ○ 연 면 적 : 13,500㎡ ○ 건축규모 : 지하1층 / 지상 4층 ※ 지하층을 포함한 연면적이며, ± 2% 범위내에서 조정가능				
용역범위	○ 건축(구조, 기계설비 포함), 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 등 전분야 - (설계지침서 참조)				
예정공사비	○ ₩ 20,313백만원 (VAT포함)				
예정설계용역비	○ ₩ 838백만원 (예정, VAT포함) ※ 계약시 일부 변경 가능				
설계공모목적	○ (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립함에 있어 창의성 있는 참신한 아이디어를 공모하고, 설계공모 방식을 통하여 작품을 평가, 우수한 설계안을 선정하고자 함.				
공모방식	○ 일반설계공모				
응모자격	○ 설계공모지침서 참조				
현장설명회	○ 일시 : 2020.06.22.(월) 14:00 ○ 장소 : 화성시 향남읍 향남로 470 화성종합경기타운내 대회의실				
응모신청	○ 일시 : 2020.06.22.(월) 14:00 ~ 17:00 ○ 장소 : 화성시 향남읍 향남로 470 화성종합경기타운내 대회의실 (직접 방문만 가능) ※ 세부 일정은 설계공모지침서 참조				
질의응답	○ 질의기간 : 2020.06.25.(목)18:00까지 (당해 시간내 도착분) ※ 직접방문 또는 Email 접수만 가능(수신확인) - 설계공모지침서 참조 ○ 화신기간 : 2020.06.30.(화) (화성도시공사 홈페이지 / 입찰공고 게시)				
등록서류	○ 설계공모지침서 참조				
심사방법 및 구성	○ 심사위원 명단 공개 (화성도시공사 홈페이지) ○ 설계공모지침서 참조				
작품접수 및 심사결과발표	○ 작 품 접 수 : 2020.08.07.(금) 10:30~16:30 (화성도시공사 스마트도시기획처 사업관리팀) ○ 접수기간은 사업관리팀 접수시간으로 하며, 접수자는 완성작품을 제출하여야 함. ○ 작 품 심 사 : 2020.08.12.(수) 14:00 ~ 17:00 ○ 당선작 발표 : 2020.08.13.(목) 예정 ○ 제출품은 설계공모지침서 참조				
입상작품 및 보상	○ 당선작 : 1점 (기본 및 실시설계 용역권 부여) ○ 입선작				
	구 분	2작품 이하 접수 시	3작품 이상 접수 시	5작품 이상 접수 시	비 고
	우수작	-	1,000만원	2,000만원	
	가 작	-	-	800만원	
기 타	○ 설계공모지침서 및 과업내용서 열람 - 화성도시공사 홈페이지 입찰공고란 참조 (www.hsuco.or.kr) ○ 기타 계약에 관한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의함.				
문의처	○ 주 소 : 경기도 화성시 향남로 470 화성종합경기타운 화성도시공사 스마트도시기획처 사업관리팀 ○ 전 화 : 031)8012-7729 FAX 031)8012-7773 ○ 인터넷 홈페이지 : www.hsuco.or.kr				

제4장 현장설명회 및 질의응답

1. 현장설명회

현장설명회를 통해 본 사업의 목적과 내용에 대하여 설명하고 질의. 응답을 2020년 6월 22일(월) 14:00 화성도시공사 화성종합경기타운 대회의실에서 개최하였다.

「[가칭]동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립」 현 장 설 명 서

2020. 06. 22.



화 성 도 시 공 사

3. 설계공모 추진일정

- 설계공모공고 : 2020. 06. 15(월)
- 현 장 설 명 회 : 2020. 06. 22(목) 14:00 (장소: 화성종합경기타운 대회의실)
- 응모신청서 등록 : 2020. 06. 22(목) 14:00~17:00 (화성도시공사 사업관리팀, 직접 방문만 가능)
- 절의서 접수 : 2020. 06. 25(목) 18:00까지 (기한내 도착된 도착분에 한함)
- 절의서 회신 : 2020. 06. 30(화) (화성도시공사 홈페이지 게시)
- 작품접수마감 : 2020. 08. 07(금) 10:30~16:30까지 (화성도시공사 사업관리팀)
- 작 품 심 사 : 2020. 08. 12(수) 14:00~17:00
- 당선작 발표 : 2020. 08. 13(목) (화성도시공사 홈페이지 게시)
- ※ 상기일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 별도 통보 예정

4. 절의응답

- 절의 접수일 : 2020. 06. 25.(목), 18:00까지
- 절의방법 : 직접 또는 Email(lzzang836@hsuco.or.kr)로만 접수.
- ※ 단, 절의서 제출 시 우리공사에 접수유무 확인요청(☎031-8012-7729)
- 절의 회신일 : 2020. 06. 30.(화) / 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음
- 회신방법 : 화성도시공사 홈페이지 / 알뜰마당 / 입찰자모집에 게시

5. 작품접수 및 제출

- 제출장소 : 화성시 향남읍 향남로 470 화성종합경기타운 내 화성도시공사 사업관리팀
- 제출일자 : 2020. 08. 07(화) 10:30 ~ 16:30까지 직접제출 도착분에 한함
- 설계공모 참여신청서와 제출 도서를 모두 제출하여야 접수가능
- 응모등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 작품수는 응모자별로 1점으로 한다.
-
- 응모작품 제출서류 및 도서목록
- 응모작품 제출서 및 응모신청 접수증(당일 제시 요)
- 심사용 설계도면(A1 : 594mm × 841mm) 2매
- 심사용 설계도면 및 설계설명서(A3 : 420mm × 297mm) 10부
- 응모작품 확인서 : [서식15] 규격분류 원용, [서식9] "심사 후 입상과 확인용" 작성분 1부.
- USB 1Set : 상기자료, 조감도(랜더링과 프로세서일 CG작업 제외한 이미지(jing파일)), 도면(pdf파일), 설계도면(cad 파일과 pdf파일), 설계설명서(pdf파일)
- ※ 현장설명 미참석자 및 응모 미등록자는 작품을 접수할 수 없음.

1. 사업목적

- 주차용지의 복합용도 주차친환경건축물 건립을 통해 주차시설공간을 확보함으로써 시민편의 제공
- 대형 공영주차장 건설을 통한 주차수요에 대한 공급 활성화 도모
- 연결부처 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터(건립예정)」 건립 계획에 따른 부설주차장 설치로 상호 기능 연계로 공간의 효율성 제고

2. 공사개요

- 위 치 : 화성시 송동 724-1번지, 724-2번지 (주69BL)
- 공 사 비 : 20,313백만원 / 설계비 : 838백만원 (부가세 포함)
- 대지면적 : 3,510.9㎡
- 연 면 적 : 13,500㎡
- 지역지구 : 준주거지역, 지구단위계획구역, 청장관리지역<수도권정비계획법> 택지개발예정지구<택지개발촉진법> (건폐율 80%, 용적율 640%, 최고층 높이 8층 이하)
- 용 도 : 주차장 전용 건축물 (비주차장용도: 근린생활시설 및 부설주차장) (인근부지 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터」 부설주차장 약 1,700㎡ 포함)
- 주요시설 (예시)



구 분	내 용	면적(㎡)	비 고
주차장 용도 (80% 이상)	■ 공영주차장	10,800	
비주차장 용도 (20% 미만)	■ 부설주차장 ■ (가칭)동탄2 열린 독서문화센터(건립예정)의 부설주차장	1,700	※ 공영부분 면적 포함 ■ 공용부분 - 기계실, 전기실 등 공용면적
	■ 사회복합시설 또는 청년창업 ■ 공유경제 등의 판매점 ■ 유계음식점 ■ 사회복합시설 허브 운영을 위한 사무실(5명 내외)	1,000	
합 계		13,500	연면적 ±2% 범위 내 조절 가능

- 1) 건축물 연면적은 기존 연면적 범위 내에서 계획하여야 하며, 기본 범위 내에서 조정이 가능
- 2) 주차친환경건축물의 주차장용도와 비주차장용도 비율은 80:20이며 비주차장용도는 부설 주차장과 사회복합시설공간을 포함한다.
- 3) 주차장용도 및 비주차장 면적 비율 표시(지구단위 지침 주차장 비율 확인용)
- 4) 사회복합시설공간은 호수공원과 밀한 층에 계획
- 5) 건축물 층수는 도모된 기준으로 상부 3개층 이하로 계획한다.
- 4) 동탄2 지구단위계획 지침을 확인하여 "주차장용지 수직적 용도분할" 예시 및 "특별계획 구역"을 참조하여 향후 활용을 고려하여 배치

- 2 -

6. 지구단위계획 관련

- 주차장용지 수직적 용도 분할 예시



- 제6장 특별계획구역 5 관련 제33조

- ③ 수변과 접한 주차장용지(주56, 주69)는 수변형 근린생활시설의 아케이드와 이어지도록 <그림III-6-30>, <그림III-6-31>과 같이 수변공간에 노출되는 접지층의 아케이드 설치를 권장 하며, 수변공간에 노출되는 접지층은 공원과 연계될 수 있는 근린생활시설의 배치를 권장한다.

<그림 III-6-30> 주56 용량인분 주차장용지 수변 접지층 아케이드 예시 - 1

<그림 III-6-31> 주-69 용량인분 주차장용지 수변 접지층 아케이드 예시 - 2



- 3 -

- 4 -



- 5 -

2. 응모신청 업체

본 공모에는 13개의 설계사무소가 응모하였으며 모두 설계설명회에 참여하였다.

「(가칭)동탄2 주차전용건축물 건립」
설계 공모 응모신청서 접수대장

- 공 사 명 : (가칭)동탄2 주차전용건축물 건립
○ 일 시 : 2019. 06. 22.(월) 14:00
○ 장 소 : 화성종합경기타운 대회의실

No	대표수급체명	주 소	전화번호	대표자 성 명	참석자 성 명	참석자 서 명
1	(주)전원건축사사무소	서산시 문호로 22, 금대빌딩 2층	02-3189-9854	유종수	성태석	
2	(주)전원건축사사무소 이준	서산시 남부로 110-6 7F	02-815-1222	홍영신	박정현	
3	(주)유신엔지니어링 건축사사무소	서산시 강남로 병곡리 422	02-3149-3000	조영준	김재범	김재범
4	(주)건축사사무소 유엔피	서산시 송파로 방정로 117길 17 C동 404호	02-529-3452	유영모	하정민	
5	(주)중영건축사사무소 영우건축	서산시 동문로 227	02-519-6315	김민배	노영영	

- 1 -

「(가칭)동탄2 주차전용건축물 건립」
설계 공모 응모신청서 접수대장

No	대표수급체명	주 소	전화번호	대표자 성 명	참석자 성 명	참석자 서 명
6	(주)제이유 건축사사무소	서산시 서호로 양재천로 125 3층	02-553-4153	박제우	김병관	
7	유이비엔지니어링사사무소 (주)	서산시 남부로 방정로 242길 42-6 1층	02-6348-1545	손종현	김영세	
8	주성원사 9등건축사사무소	서산시 문화로 유산로 70, 610	02-525-1106	허한	유희선	
9	(주)원창건축사사무소	서산시 강남로 양재천로 125 3층	02-542-8137	이기경	김현기	김현기
10	건축사 사무소 Z:Z	서산시 권선로 산림로 156번길 405호	010-648-6112	김진범	김진범	
11	LOG 건축사사무소	서산시 남부로 방정로 57, 중앙대병원 111호	010-8947-1458	문대근	문대근	
12	건축사사무소 성환공간	서산시 서호로 동문로 74, 3F	064 885 0007	이종환	홍희운	
13	아코메스 건축사사무소	서산시 강남로 송파로 88, 2층 12호	010-3021-0333	최승연	최승연	

- 2 -

3. 질의 접수 및 회신


본 사업과 관련된 질의는 2020년 6월 25일(목) 18:00까지 접수하였으며, 질의에 대한 회신은 2020년 6월 30일(화) 화성도시공사 홈페이지를 통해 MA의 자문을 거쳐 최종 회신하였다.

「(가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립 설계공모」 서 면 질 의 답 변 서

2020. 06. 30.



스마트 도시기획처
사업관리팀



구분	질 의 내 용	회 신 내 용
1	• 공영주차장 설치 주차대수 • [지침서 13p] 5.2 설계중점 사항 4) 본 사업 내 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터(건립예정)」의 “부설 주차장” 설치로 연계동선을 고려한 계획을 설계에 반영 한다. - 이때, 1. 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터(건립예정)」의 정확한 대지범위와 부설주차장 설치 대수 2. 연계동선을 고려한 계획시 본 사업지 동측 계단 및 계단 및 램프 구간을 임의로 변경해도 되는지 여부(예를 들어 지하연결이나 브릿지 연결시 불가피하게 수목 및 지형의 변경 가능성)와 그 정도 • [지침서 15p] 건축물 층수는 도로면 기준으로 상부 3개층 이하로 계획한다. - 보다 쾌적한 환경을 위해 일부 4층 또는 5층까지의 층수 완화는 고려하지 않는다.	• 부설주차장 포함 총 약320대를 추정하고 있으며, 부설주차장은 약47대 추정하고 있습니다. 관련규정 및 지침 내용을 확인하여 위의 대수를 기본으로 하여 최대한의 주차 대수를 계획 바랍니다. • 본 사업 건립부지 동북측 인접하여 호수공원 부지 내 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터」 건립이 예정되어 있으며, 구체적인 대지 경계선은 확정되지 않은 상태입니다. 따라서, 연계동선은 가정하여 동선 및 연결계획은 제시하시기 바라며, 향후 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터」의 구체적인 계획 이 수립될 경우 협업이 필요한 사항입니다.  • 본 사업 건립부지 이외의 계획은 불허합니다. - 건립부지 내의 계획이 이루어져야 하며, 연계동선 고려 계획 부분의 아이디어를 제시하여 주시기 바랍니다. 예시) 지상부분 브릿지 연결 가능 공간 반영 등 • 도로면 기준으로 상부 3개층 이하(주변 민원으로 도로면 기준 3개층 이상 추가 건축 불가)로 계획바라며, 층수는 5개층 내외로 제안 바랍니다.

구분	질 의 내 용	회 신 내 용
2	• 계획 주차대수 기준은 없는 건가요?	• 부설주차장 포함 총 약320대를 추정하고 있으며, 관련규정 및 지침 내용을 확인하여 최대 주차가능 공간으로 계획 바랍니다.
	• 인근부지 계획될 (가칭)동탄 열린 독서문화센터의 인근부지 경계는 어떻게 되나요? (설명회 자료 : 인접한 경사로와 계단을 포함 하나요?)	• 본 사업 건립부지 동북측 인접하여 호수공원 부지 내 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터」 건립이 예정되어 있으며, 구체적인 대지 경계선은 확정되지 않은 상태입니다. 따라서, 연계동선은 가정하여 동선 및 연결계획은 제시하시기 바라며, 향후 「(가칭)동탄 열린 독서문화센터」의 구체적인 계획이 수립될 경우 협업이 필요한 사항입니다.  • 본 사업 건립부지 이외의 계획은 불허합니다. - 건립부지 내의 계획이 이루어져야 하며, 연계동선 고려 계획 부분의 아이디어를 제시하여 주시기 바랍니다. 예시) 지상부분 브릿지 연결 가능 공간 반영 등

구분	질 의 내 용	회 신 내 용
3	• [지침서 4.7p] 설계도면(설계설명서 포함 10부) - 도면과 설명서는 어떤 차이가 있는지? - 설계도면과 설계설명서가 하나의 파일이라면 usb제출시 DWG, PDF 파일 1개씩 제출하면 되는지?	• 설계설명서로 작성 제출하여 주시기 바랍니다. - 지침서 7p '9) 다음 설계도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다'를 참고하여 작성 제출 바랍니다. • 설계설명서를 PDF로 변환하여 제출바라며, 도면부분(배치, 평면, 입면, 단면)만 별도로 DWG(치수 확인 등을 위한 자료)파일 하나로 제출바랍니다.
	• [지침서 5p] - 모든 도서에 설계설명을 위한 입체화 표현이 가능한지? - 입체화 표현 예시 이미지 첨부를 부탁드립니다.	• 입체화 표현 등 자유로이 작성하여 제출하여 주시기 바라며, 설계 설명서는 지침서 7p '9) 다음 설계도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다'를 참고하여 작성 바랍니다.
	• [지침서 6p] 설계도판도 설계도면상의 글씨(맑은고딕)으로 통일 해야 하는지?	• 설계도판, 설계설명서 모두 '맑은고딕'으로 통일하여 작성 제출 바랍니다.
	• [지침서 7p] 도판, 설계도면, 설계설명서에 조감도의 컷수 제한이 있는지? 조감도, 투시도, 실내투시도 등 이미지 사용이 가능한지?	• 도판, 설계설명서의 조감도 컷수 제한은 없습니다. • 조감도, 투시도, 실내투시도 등 이미지 사용 가능하며, 설계설명서 및 설계도판에 각 같은 이미지 1컷만 컬러 허용 예시) 인 정 : 설계설명서에 '조감도' 1컷, 설계도판 '조감도' 1컷 인 정 : 설계설명서에 '투시도' 1컷, 설계도판 '투시도' 1컷 불인정 : 설계설명서에 '조감도' 1컷, 설계도판 '투시도' 1컷
	• [지침서 8p] 8p 제출도서의 작성에 USB에 설계도면(DWG) 4p 작품제출에서 USB에 설계도면(cad파일과 PDF파일) 이라고 명기되어 있는데 설계도면 DWG파일만 제출인지, PDF와 같이 제출인지?	• 설계도면은 DWG만 제출 바랍니다.

구분	질 의 내 용	회 신 내 용
	• [지침서 15p] (공고서) 건축규모 : 지하1층 / 지상4층 (지침서) 건축물 층수는 도로면 기준으로 상부 3개층 이하로 계획한다. (과업지침서) 시설별 면적표 지하1층 / 지상 4층 - 건축 규모기준이 어떻게 되는지?	• 설계규모 지침서 기준으로 도로면 기준으로 상부 3개층 이하(주변 민원으로 도로면 기준 3개층 이상 추가 건축 불가)로 계획바라며, 층수는 5개층 내외로 제안 바랍니다. • 대지 가중평면의 높이를 계산하여 정한 후 개별 설계의 단면상 지하부분의 층고에 따라 법적으로 지하2층/ 지상3층 혹은 지하 1층/ 지상 4층으로 규정될 수 있을 것입니다. 하지만 도로면에서 3개 층은 꼭 준수하여야 합니다.
	주차대수는 법적 주차대수(시설면적 200㎡당 1대) 이상만 계획하면 되는지? 공영주차장과 부설주차장의 각각 주차대수 최대 범위가 있는지?	• 부설주차장 포함 총 약320대를 추정하고 있으며, 부설주차장은 약47대 추정하고 있습니다. 관련규정 및 지침 내용을 확인하여 위의 대수를 기본으로 하여 최대한의 주차 대수를 계획 바랍니다.
	• [지구단위계획] 동탄2지구단위계획에서의 자전거주차장은 노외주차장 총면적의 5%이상 설치라고 되어있는데 노외주차장 면적 10,800㎡의 5% 로인 540대 이상 설치가 맞는지 확인 부탁드립니다.	• 자전거 주차장 설치에 '자전거이용 활성화에관한 법률 시행령 별표1' 기준 자동차 설치대수의 40%로 반영하여 주시기 바랍니다. - <i>지구단위 지침과 법령이 다를 시 법령을 우선적으로 적용</i>
4	• [지침서 4p] 3.3 제출도서의 작성 1) 공통사항 (2) 단 조감도에 한하여 컬러사용이 가능하며 조감도는 렌더링과 프로페셔널 CG작업 제외 - 렌더링 작업이나 프로페셔널 CG작업을 하며 안된다는 뜻인지, 특정 프로그램(EX 스케치업)을 사용해서 모델링이미지만 사용 가능한 것인지, 설계도판에도 같은내용이 있는데 동일한지	• 조감도는 과도한 이미지를 제외한다는 말로서 스케치업, 라이노 등 3D 소프트웨어를 통한 3차원 컷 이미지만 확인할 수 있도록 작업 바랍니다. • 렌더링이란 V-ray, 트윈모션 등 별도의 렌더링 엔진을 이용한 작업을 말하며, 프로페셔널 CG작업이란 포토샵이나 기타 리터칭 프로그램의 사용으로 이미지를 과도하게 조작하는 것을 뜻 합니다. • 설계설명서 및 설계도판의 조감도는 위의 사항을 준수하여 작업 제출 바랍니다.

구분	질 의 내 용	회 신 내 용
	• [지침서 13p] 11) 최첨단 디지털 디자인 설계기법 사용 - 최첨단 디지털 디자인 설계기법이란 무엇을 뜻하는지, 꼭 사용해야 하는지.	• 현장설명회에서 말씀 드렸듯이 경관적으로 우수한 건축물이 되어야 하고 IUD 기법의 공사가 되기 위해 현장의 공기를 최소화할 수 있는 설계를 권고합니다. 이를 위해서는 공장제작 방식(Digital Fabrication)의 입면, 구조 등이 거의 필수적인 것으로 판단이 됩니다. 이를 위한 BIM 설계 기법, 매개변수 디자인 설계 등 미래 설계의 표준이 될 수 있는 방식의 설계를 권장합니다.
	최소 주차대수가 있는지.	• 부설주차장 포함 총 약320대를 추정하고 있으며, 관련규정 및 지침 내용을 확인하여 최대 주차가능 공간으로 계획 바랍니다.
	지붕엔 주차가 안되는지.	• 옥상부분도 주차장으로 적극 활용하여 계획 바랍니다. • 또한 신재생에너지원의 배치나 옥상녹화 등 건물의 법적 성능과 사용성 극대화를 위해 다각적인 노력을 하시기 바랍니다.

제5장 심사위원회 구성 및 자문

1. 심사방식의 결정과 과정

가. 심사위원의 구성은 대한건축학회, 대한건축설계학회, 대한건축가협회, 한국구조기술사협회에 심사위원 위촉공문을 발송하고 위의 학회 및 협회로부터 비공개로 위촉받은 위원을 1차 심사위원 풀로 구성하였다.

나. 심사위원 위촉명수는 각 전문학회에 건축계획 및 설계와 관련된 인원 7명과 구조 관련 인원 2명을 추천받아 구성함을 원칙으로 하였으며, 한국구조기술사협회로부터는 구조와 관련된 전문가를 의뢰하여 구조분야를 강화하여 구성하였다.

다. 최종심사위원회에 참여하는 위원명수는 총7인으로 구성하여, 건축계획 및 설계 6명과 건축구조 1명으로 구성하여 본 사업의 목적인 창의적 디자인을 통한 예술적 랜드마크 구축과 복합시설로서 주차전용건축물의 기능과 임대를 통한 재무적 건전성 확보에 적합한 전문분야 위원회를 구성하였다.

라. 설계공모 후보자 추천 요청공문

요청공문 파일 부재

마. 최종심사위원은 3배수인 건축계획 및 설계 전문가 12명, 구조 전문가 3명을 선발하여 풀로 구성하고 이를 대외비로 관리하기 위한 방식을 도입하여 운영하였다. 이를 위하여 학.협회로부터 후보자의 추천공문을 대외비 이-메일을 생성하고 위촉공문을 통해 수신 이메일 주소를 기재하여 발송하였으며, 생성된 이-메일은 심사위원 위촉일로 지정한 2019년 8월 13일 까지 대외비로 관리하여 compe.design@gmail.com에 접수된 메일을 개봉하지 못하도록 한 후, 2019년 8월 13일 1시 화성도시공사에 마련된

후보자선정 장소에서 화성도시공사에서 지정한 감사1인의 입회 하에 compe.design@gmail.com에 접속하고 대외비로 관리된 비밀 번호를 입력후 학.협회가 추천한 위원들을 확인한후 지체 없이 감사의 확인후 작성하였다.

2. 심사위원의 선정 및 발표

가. 심사위원 선정을 위하여 밀봉된 2개의 박스를 마련하고 건축계획 및 설계 분야와 건축구조 분야로 나누어 제4장의 마항에서 작성된 연번과 심사위원의 성명을 각각 2개로 나누어진 밀봉된 박스에 넣어 최종심사위원 선정을 준비하였다. 밀봉된 박스는 담당자의 확인도장과 함께 대외비로 관리하였다.

나. 최종심사위원 선정에 참여한 제출업체의 대표들이 무자기로 마련된 박스에서 1인을 뽑아 담당자에게 전달하고 담당자는 MA에게 뽑혀진 후보자의 정보와 함께 전달한후, MA는 지체 없이 후보자에게 전화를 통해 최종심사위원 선정여부와 참여가능 여부를 타진하고 선착순에 의하여 최종 심사위원을 구성하였다.

3. 최종심사위원 구성

가. 위와 같은 선정과정을 통한 최종심사위원은 다음과 같이 선정되었다.

설계공모 심사위원 참석현황

- ☐ 안 건 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립 설계공모
☐ 일 자 : 2020. 08. 12.(수)
☐ 장 소 : 화성종합경기타운 대회의실

연번	소 속	성 명	은행계좌번호	서 명
1	고려대학교	김자영	국민 46930201 133238	김자영
2	서울대학교	김여린	신한 873-04- 012808	김여린
3	연세대학교	이상윤	우리 1002-138- 865291	이상윤
4	성희대학교	전장환	하나 901-910061 -08507	전장환
5	홍익대학교	조원철	시리온 11104 76326001	조원철
6	인천대학교	전성철	SC저축 620-20-264196	전성철
7	숭실대학교	최원준	우리 1002-032-285868	최원준

4. 설계공모 심사과정

가. 심사의 목적 및 개요 발표

최종심사위원회 개최와 함께 우선적으로 MA는 본 사업의 배경과 목적에 대하여 설명하고 기본적인 심사에 활용될 내용을 설명한 후 본 사업을 맡고 있는 담당자로부터 자세한 사업의 내용을 전달하였다.

심사위원회 사진 부재

나. 청렴서약서 작성

심사를 위한 청렴서약서를 작성하여 제출받은 후 본 심사를 진행하였다.

청 령 서 약 서	청 령 서 약 서	청 령 서 약 서	청 령 서 약 서
본인은 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」의 설계공모에 관련하여 화성도시공사에서 노력하는 부패방지제 적극 동참하고자, 1. 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」 설계 공모의 응모자를 심사하고 관련하여 화성도시공사 설계공모 운영기준 절차와 방법에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 임하도록 하겠으며, 2. 응모자를 심사·평가 과정에서 이해 여하를 막론하고 공평, 합종이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 방지 않도록 하겠으며, 3. 심사대상자와의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 청취 등) 금지, 심사대상자 또는 심사위원의 알선·정탁 등 불공정한 행위를 하지 않도록 하겠으며, 4. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 및 규정에 따라 제정된 것을 사약 합니다. 2020년 08월 12일 소 속 : 서울대학교 건축학과 직 위 : 조교수 성 명 : 강재민 (인) 화성도시공사 귀하	본인은 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」의 설계공모에 관련하여 화성도시공사에서 노력하는 부패방지제 적극 동참하고자, 1. 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」 설계 공모의 응모자를 심사하고 관련하여 화성도시공사 설계공모 운영기준 절차와 방법에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 임하도록 하겠으며, 2. 응모자를 심사·평가 과정에서 이해 여하를 막론하고 공평, 합종이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 방지 않도록 하겠으며, 3. 심사대상자와의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 청취 등) 금지, 심사대상자 또는 심사위원의 알선·정탁 등 불공정한 행위를 하지 않도록 하겠으며, 4. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 및 규정에 따라 제정된 것을 사약 합니다. 2020년 08월 12일 소 속 : 서울대학교 건축학과 직 위 : 조교수 성 명 : 강재민 (인) 화성도시공사 귀하	본인은 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」의 설계공모에 관련하여 화성도시공사에서 노력하는 부패방지제 적극 동참하고자, 1. 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」 설계 공모의 응모자를 심사하고 관련하여 화성도시공사 설계공모 운영기준 절차와 방법에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 임하도록 하겠으며, 2. 응모자를 심사·평가 과정에서 이해 여하를 막론하고 공평, 합종이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 방지 않도록 하겠으며, 3. 심사대상자와의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 청취 등) 금지, 심사대상자 또는 심사위원의 알선·정탁 등 불공정한 행위를 하지 않도록 하겠으며, 4. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 및 규정에 따라 제정된 것을 사약 합니다. 2020년 08월 12일 소 속 : 연세대학교 건축공학과 직 위 : 정교수 성 명 : 이상준 (인) 화성도시공사 귀하	본인은 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」의 설계공모에 관련하여 화성도시공사에서 노력하는 부패방지제 적극 동참하고자, 1. 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」 설계 공모의 응모자를 심사하고 관련하여 화성도시공사 설계공모 운영기준 절차와 방법에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 임하도록 하겠으며, 2. 응모자를 심사·평가 과정에서 이해 여하를 막론하고 공평, 합종이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 방지 않도록 하겠으며, 3. 심사대상자와의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 청취 등) 금지, 심사대상자 또는 심사위원의 알선·정탁 등 불공정한 행위를 하지 않도록 하겠으며, 4. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 및 규정에 따라 제정된 것을 사약 합니다. 2020년 08월 12일 소 속 : 연세대학교 건축공학과 직 위 : 정교수 성 명 : 이상준 (인) 화성도시공사 귀하
본인은 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」의 설계공모에 관련하여 화성도시공사에서 노력하는 부패방지제 적극 동참하고자, 1. 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」 설계 공모의 응모자를 심사하고 관련하여 화성도시공사 설계공모 운영기준 절차와 방법에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 임하도록 하겠으며, 2. 응모자를 심사·평가 과정에서 이해 여하를 막론하고 공평, 합종이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 방지 않도록 하겠으며, 3. 심사대상자와의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 청취 등) 금지, 심사대상자 또는 심사위원의 알선·정탁 등 불공정한 행위를 하지 않도록 하겠으며, 4. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 및 규정에 따라 제정된 것을 사약 합니다. 2020년 08월 12일 소 속 : 연세대학교 도시건축학부 직 위 : 조교수 성 명 : 최성원 (인) 화성도시공사 귀하	본인은 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」의 설계공모에 관련하여 화성도시공사에서 노력하는 부패방지제 적극 동참하고자, 1. 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」 설계 공모의 응모자를 심사하고 관련하여 화성도시공사 설계공모 운영기준 절차와 방법에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 임하도록 하겠으며, 2. 응모자를 심사·평가 과정에서 이해 여하를 막론하고 공평, 합종이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 방지 않도록 하겠으며, 3. 심사대상자와의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 청취 등) 금지, 심사대상자 또는 심사위원의 알선·정탁 등 불공정한 행위를 하지 않도록 하겠으며, 4. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 및 규정에 따라 제정된 것을 사약 합니다. 2020년 08월 12일 소 속 : 경희대학교 건축학과 직 위 : 부교수 성 명 : 원정환 (인) 화성도시공사 귀하	본인은 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」의 설계공모에 관련하여 화성도시공사에서 노력하는 부패방지제 적극 동참하고자, 1. 「(가)설계공모」 호수공편 주69 공영주차장 건설공사」 설계 공모의 응모자를 심사하고 관련하여 화성도시공사 설계공모 운영기준 절차와 방법에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 임하도록 하겠으며, 2. 응모자를 심사·평가 과정에서 이해 여하를 막론하고 공평, 합종이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 방지 않도록 하겠으며, 3. 심사대상자와의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 청취 등) 금지, 심사대상자 또는 심사위원의 알선·정탁 등 불공정한 행위를 하지 않도록 하겠으며, 4. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 및 규정에 따라 제정된 것을 사약 합니다. 2020년 08월 12일 소 속 : 서울대학교 직 위 : 조교수 성 명 : 최성원 (인) 화성도시공사 귀하	

다. 심사진행방식 선정

심사위원장은 연세대학교 이상윤교수가 심사위원들로부터 선출되었

본 심사의 과정에서 심사위원회 개최시점 이전에 각 심사위원들로부터 작품을 검토하도록 하였으며, 이로부터 사전검토 의견서를 작성하도록 하였다.

[illegible]

『17년도 1차 3작품 선정 결과표』

1차 3작품 선정

A	
B	○
C	
D	○
E	○
F	
G	

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 1차 3작품 선정 결과표』

1차 3작품 선정

A	
B	○
C	
D	○
E	○
F	
G	

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 1차 3작품 선정 결과표』

1차 3작품 선정

A	
B	
C	○
D	○
E	○
F	
G	

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 1차 3작품 선정 결과표』

1차 3작품 선정

A	
B	○
C	
D	○
E	○
F	
G	

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

2) 2차 심사의결내용

『17년도 2차 2작품 선정 결과표』

2차 2작품 선정

B	
D	3
E	4

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 2차 2작품 선정 결과표』

2차 2작품 선정

B	
D	
E	○

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 2차 2작품 선정 결과표』

2차 2작품 선정

B	
D	
E	○

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 2차 2작품 선정 결과표』

2차 2작품 선정

B	
D	
E	○

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 2차 2작품 선정 결과표』

2차 2작품 선정

B	
D	
E	○

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 2차 2작품 선정 결과표』

2차 2작품 선정

B	
D	○
E	

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 2차 2작품 선정 결과표』

2차 2작품 선정

B	
D	○
E	

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

『17년도 2차 2작품 선정 결과표』

2차 2작품 선정

B	
D	○
E	

2020. 08. 12.

심사위원 
심사위원장 귀하

3) 3차 심사의결내용

「다」장상문헌호 호수공원 주69 공영주차장 건물 설계공모,

당선작 선정

B	5
D	2

2020. 08. 12.

심사위원장 이 상훈

「다」장상문헌호 호수공원 주69 공영주차장 건물 설계공모,

당선작, 우수작 작품 선정

B	0
D	

2020. 08. 12.

심사위원 조영민

심사위원장 귀하

「다」장상문헌호 호수공원 주69 공영주차장 건물 설계공모,

당선작, 우수작 작품 선정

B	0
D	

2020. 08. 12.

심사위원 강자영

심사위원장 귀하

「다」장상문헌호 호수공원 주69 공영주차장 건물 설계공모,

당선작, 우수작 작품 선정

B	0
D	

2020. 08. 12.

심사위원 권성철

심사위원장 귀하

「다」장상문헌호 호수공원 주69 공영주차장 건물 설계공모,

당선작, 우수작 작품 선정

B	0
D	

2020. 08. 12.

심사위원 최정근

심사위원장 귀하

「다」장상문헌호 호수공원 주69 공영주차장 건물 설계공모,

당선작, 우수작 작품 선정

B	0
D	

2020. 08. 12.

심사위원 조영민

심사위원장 귀하

「다」장상문헌호 호수공원 주69 공영주차장 건물 설계공모,

당선작, 우수작 작품 선정

B	
D	0

2020. 08. 12.

심사위원 이 상훈

심사위원장 귀하

「다」장상문헌호 호수공원 주69 공영주차장 건물 설계공모,

당선작, 우수작 작품 선정

B	
D	0


2020. 08. 12.

심사위원 강자영

심사위원장 귀하

사. 최종 심사의결서

심사과정에서 심사의결서를 제출하고 이를 취합하여 심사위원장이 위원과의 합의를 거쳐 당선작을 선정하는 과정을 반복하고 위원회에서는 각 작품에 대한 법규위반 등의 사실에 대하여 논의를 거쳐 최종 심사의결서를 제출하였다.



산책자들, 아치로 공원과 만나다
The large arch allows strollers to pass through

자랑 간섭이 전혀 없는 아치구조를 통해 산책자들은 공원과 상가를 자연스럽게 오갈 수 있다. 남측 수직정원은 공원을 확장시키며, 아치와 함께 상징적 입구성을 갖는다.

2

■ 건축개요 및 시설 면적표

○ 동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사

건물개요	대지위치	경기도 화성시 송동 724-1번지, 724-2번지		
	지역지구	준주거지역, 지구단위계획구역, 성장관리지역<수도권광역계획법>, 택지개발예정지구<택지개발촉진법>		
	대지면적	3,510.9 m ²		
	도로현황	남측 20m 도로		
	면 적	지하2층	3,016.65 m ²	
		지하1층	1,585.13 m ²	
		지상1층	3,167.59m ²	(DL+47.0 면적 264.72m ² 포함)
		지상2층	2,802.87 m ²	
		지상3층	2,802.87 m ²	
		지상층	2,802.87 m ²	(면면적 산정제외)
		연면적	13,375.11 m ²	
		용적률산정면면적	8,773.33 m ²	
건축면적	2,805.9 m ²			
건 배 율	79.92 %		법정 80%	
용 적 륜	249.88 %		법정 640%	
구 조	철골, 철근콘크리트(지하층)			
층 수	지하2층, 지상3층			
최고높이	18.10 m			
외부마감	알루미늄 패널, 로이복층유리			
설비개요	장애인용 17인승 엘리베이터 2대			
주차개요	지하2층	-		
	지하1층	-		
	지상1층	87대	[장애완전분10대/완전기능분10대/확장형10대/개요면적분 13.00/승차 20대]	
	지상2층	76대	[확장형 8대 /확장20대]	
	지상3층	76대	[확장형 28대 /승차 18대]	
	지상층	86대	[확장형 17대 /확장48대]	
	합 계	325대	(주차장 274대 / 부설주차장 47대)	
	주차장 면적	13,480.07 m ²	(지상층 주차요청 공간(확장형) 제외, 부설주차장 제외)	
	주차 1대당 면적	49.20 m ²		
	조감면적 합계	446.76 m ²		
조감개요	식재면적	446.76 m ² (수목양분 식재면적 195m ² 포함)		
	조감시설면적	-		


■ 건축물 각층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적	주 차	비 고
지하2층	소 계	3,016.65 m ²	-	
	근린생활시설	1,183.22 m ²	-	비주거용도로
	주차장 공용부(기계실, 전기실, 보일러실등 포함)	1,833.43 m ²	-	
지하1층	소 계	1,585.13 m ²	-	
	주차장 (확장형, 객차로로만 이용)	1,585.13 m ²	-	
	소 계	3,167.59 m ²	87대	
지상1층	주차장	3,015.12 m ²	85대	
	[동탄 열린 독서문화센터] 부설주차장	152.47 m ²	2대	비주거용도로
	소 계	2,802.87 m ²	76대	
지상2층	주차장	2,104.38 m ²	53대	
	[동탄 열린 독서문화센터] 부설주차장	698.49 m ²	23대	비주거용도로
	소 계	2,802.87 m ²	76대	
지상3층	주차장	2,170.41 m ²	54대	
	[동탄 열린 독서문화센터] 부설주차장	632.46 m ²	22대	비주거용도로
	소 계	2,802.87 m ²	82대	
지상층	주차장	2,802.87 m ²	82대	
	소 계	8,773.33 m ²		전체 연면적
총 계		8,773.33 m ²		용적률산정용 연면적

■ 용도 면적비

용 도	주차장 용도	비주차장 용도	비 고
면 적	10,708.47 m ²	2,666.64 m ²	
비 레	80.06 %	19.94 %	


3



콘스탄틴 메르니코프(Konstantin Melnikov)가 1925년에 설계한 프랑스 파리 세느강 브릿지위 주차장

1925년, 메르니코프(Melnikov) 주차장은 동선이 구조 조직화되었다. 이는 주차장 아래를 관통해야 하는 필요를 전제한다

4



2020년 제안, 동탄 호수공원으로 열린 공원속 주차장


2020년, 동탄 호수공원으로 자유로운 보행을 위해 동선, 구조, 주변맥락이 종합적으로 조직화된 제안
'산책자들, 아치로 공원과 만나다'

5

계획조건


조례, 3미터 후퇴

안접대지, 도로경계에서 3미터 후퇴(화상시 건축조례 제36조 대지안의 공지)




현황, 9미터 단차

남측도로와 공원사이 레벨 9미터 차이



지침, 지상 3개층


도로면에서 3개층이하로 계획하라는 지침



디자인 원칙

보행개방, 상부주차


공원으로 완전한 보행개방 지상 3개층에만 주차하여 주차 동선 단순화



디자인 과정


94미터 장벽

94미터 3층의 장벽으로 산책자들은 우회하여 공원 접근해야 하는 문제




스킵 플로어

차량 IN, OUT의 완벽한 분리를 하면서, 1층 대부분을 오픈도록 스킵 플로어




아치

보행로 무주공간을 위해 아치구조 제안



수직정원 입면

남측 수직정원을 통한 공원의 확장




향 및 조망

호수공원의 열린 조망 확보




대지 단차 레벨

도로레벨과 호수공원레벨 사이에 9-10M 단차가 존재함



다양한 수요 가능성

상업과 주거 공원이 인접하여 다양한 수요가 예측 됨




교통 체계

동탄 도시 체계의 큰 도로와 인접하여 시내외부의 접근이 용이함




Scale 1/600

Architecture | 건축계획
배치도



Scale 1/300


Architecture | 건축계획
지하2층 평면도




마켓몰 루시드-사회적 가치공간 배치




호수공원으로의 연결




다목적 야외공연장




지하공간 채광





■ 마이크로 모빌리티 라운지

- 여객전광표 송출에서부터 연결되는 자전거, 킥보드 등 마이크로 모빌리티 라운지를 계획하였다.
- 기존의 큰 중앙 공간에 최대한 수용하는 방식에서 벗어나, 모빌리티 라이프스타일 라운지를 제안한다.




■ 모빌리티 주차방식

- 연결된 공간에 킥보드를 수용하는 기존의 자전거주차방식에서 벗어나, 모빌리티 주차를 위한 전용층에 사용자들이 주차를 하고 여유를 가질 수 있는 공간부 설계 구성




- 좁은 공간에 주차를 많이 할 수 있음
- 구획된 구역 배치하여 방향의 문제
- 방향의 제한이 없어 실제 수용가능한 대수는 적음




- 넓고 쾌적한 공간에 넓게 배치
- 모빌리티 이용자들이 여유를 가질 수 있음
- 호수공원으로 이동하는 길에 배치

■ 도로와 호수공원을 연결하는 아지연결로


- 누구나 이용할 수 있는 계단-경사로를 설치
- 지하층레벨에서 모빌리티라운지로 연결 / 지하층레벨에서 호수공원으로 연결



10




■ 차량 이동 동선




■ 주차장 진출입 분리

- 상거리 평면도를 중심으로 방향에 IN-OUT 분리
- 명확한 진출입 및 차량서로 확보



■ 가감차로

- 주변 교통체 형상을 최소화 위해 가감차로 계획
- 진출입 대기차량 보행자 수용 가능



■ 보행자의 호수공원 접근성

- 보도와 공원 사이에 약 40m 대략 자기 있음
- 1층과 2층을 이용하여 서던으로 공원의 보행로를 계획적 연결




11


Scale 1/300

Architecture | 건축계획


지상1층 평면도(EL+51.8)



차량 이동 동선



이용자별 편의를 제공하는 전용주차구역



1층 주차장투시도




12


Scale 1/300

Architecture | 건축계획


지상2층 평면도




차량 이동 동선



전기차 주차구역 확보



동탄 독서문화센터(건립예정)와의 연계



13



지상3층 평면도



· 각 층 엘리베이터 옆에 사
출차선, 대기없이 지나갈 수

14




지붕층 평면도

[illegible]

15

Scale 1/400



Architecture | 건축계획
입면도



■ 친환경 수직정원 설치 및 운영 계획

■ 수직정원 설치 방안

- 일면 구조체를 지지대로 활용한 수직 정원 계획
- 2가지 미입의 2단안 도면의 플랜트 박스를 사용
- 구조체를 활용하여 관수 및 배수 계획



16

남측면도

동측면도

■ 계절별 식재 계획

- 상록수 50%, 계절성 식물 50%로 계획
- 상록수는 특출한 잎과 꽃을 감상할 수 있는 식물로 나누어 식재
- 봄에는 수선화, 크로커스 등 튼튼한 꽃을 감상할 수 있는 식물로 식재
- 초여름에는 도란, 아이리스 등 시기가 늦은 꽃을 심어 여름 풍채
- 한여름에는 배롱나무, 노각나무 등 여름 꽃 식물
- 가을에는 국화류 식재로 계절감을 나타냄


봄	초여름	한여름	가을	겨울
수선화, 크로커스	도란, 아이리스	배롱나무, 노각나무	국화류, 배아국	계동나무, 장영목

■ 유지관리비용

- 유지관리비용 위해 지역에서 고목인 상목시 한필에 20명 (원/필 15만원)이 필요
- 한필 인건비: 15 인원 X 150만원 = 2250만원
- 지면(그라운드)으로 기존 식재교체비는 m당 5천원 정도 필요 (수직정원면적 200m²)
- 식재 교체비: 5천원 X 200㎡ = 100만원
- 인양 유지비: 150만원 + 100만원 = 250만원
- 연간 유지비: 250만원 X 12월 = 3000만원

Scale 1/400

Architecture | 건축계획
입면도




북측면도

서측면도

17


Scale 1/300

Architecture | 건축계획
횡단면도



합리적인 기준층 층고 계획

- 기준층 층고 3.2 미터
- 구조 0.5 미터, 소방 0.3 미터



'모빌리티 라운지'와 '마켓홀'

- 마이크로 모빌리티 이용자의 수요가 증가함
- 이에 대응하는 모빌리티 라운지와 상설공간이 필요




18




Scale 1/300


Architecture | 건축계획
중단면도



차량 동선 안내도



■ 안전, 최적의 기능 및 활용성을 확보한 합리적인 구조계획



■ 구조개요


구조형식	철골구조(SBLR)
층도	주상층
건축규모	지상 3층, 지하 2층
계획기준	건축구조기준 KDS 41 4000 통부
재료기준	콘크리트 $f_c = 27\text{MPa}$ (D1500)
강	fy = 500MPa (D1500) fy = 600MPa (D1500)

■ 지진하중

유요지진가속도(S)	0.15g (D1500)
지진종류	S4 (가형)
중요도계수	1.2 (대중교통)
지진력계산시스템	일반 관공도 시스템
반응수정계수(R)	3
시스템 초과강도계수	3
반입률계수(CR)	3

■ 구조안정성 확보

• 2400년 재현주기 지진에 대한 안전성 확보
• 최신 기준을 적용



■ 부지여건 고려한 합리적인굴착 계획

■ 흙막이벽체 공법 선정

C.P.P 공법	S.C.W 공법	DIAPHRAGM WALL 공법
• 벽체강성이 우수하여 지반 안정성 확보 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보	• 흙막이벽체강성이 우수하여 지반 안정성 확보 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보	• 흙막이벽체강성이 우수하여 지반 안정성 확보 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보
재벽	미재벽	미재벽




■ 지지체 구조 선정

Earth Anchor 공법	버팀보 공법	건축SLAB지 공법(역타공법)
• 지반조건에 따른 지지체 선정 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보	• 흙막이벽체강성이 우수하여 지반 안정성 확보 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보	• 지반조건에 따른 지지체 선정 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보
재벽	미재벽	미재벽


■ 자연재해에 대비한 친환경적인 배수 및 포장계획

물순환 시스템	침투형 침수정	투수성 아스콘 포장
• 지반조건에 따른 배수 계획 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보	• 지반조건에 따른 배수 계획 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보	• 지반조건에 따른 배수 계획 • 인접구조물 및 지하구조물에 대한 안전성 확보 • 수중그라우팅 적용에 따른 지반 안정성 확보
재벽	미재벽	미재벽


■ 장애물 없는 시설 계획



■ 범죄예방 설계 계획




■ 소방설비 계획



기준층 피난안내도

■ 친환경 및 에너지 절약 계획



• 저전력 LED 조명
친환경 에너지 절약안내도

■ 소화기구설비

- 공용공간 A.B.C 분포소화기(330G)
- 전가관설: 청정소화기(330G)




■ 국내소화전 설비

- 각 표면에 사용요령 표지판 부착
- 수동발진기 설치위치는 FL +1500 이하가 되도록 설치
- 외관에서 열감도범위까지 100 이상 거리를 두어 부수 및 침범이 용이하도록 함




■ 스프링클러 유수검지장치

- 열비 17열의 방호구역은 비약면적 3,000㎡ 이하
- 열비는 바닥으로부터 0.8m-1.5m 이하의 위치
- 열보실은 500 x 1000 이상의 규격으로 설치




■ 태양광 발전설비

- 안전예방 태양광 발전설비 구축
- 신재생에너지 모니터링 설비 시스템 구축
- 발전설비를 통해 약 26% 전기사용 절감 가능




■ 저전력 LED 조명

- 자연적 LED 사용 시 기존 조명대비 70% 절감
- 교체주기 5배 이상 증가




■ 에너지 재활용 시스템 구축

- 송과기 운영시 발생하는 폐기물 활용
- 비가역적 폐품을 활용한 크로이 플라스틱 창틀 구축




■ 소화펌프 주위배관

- 펌프구멍: 수검: 에비넵트: 증압펌프
- 기동용수검: 배관지는 알렉스콘크리트 적용




■ 국내소화전 내진설계

- 소화전함은 비약면에 고정할 경우 스텝시설의 내진설계 기준 5도 10에 따라 설치함




■ 소화배관 내진설계

- 비약에 대한 내진설계를 실시할 경우 지진으로 인한 배관의 수평지진하중을 상정하여야 함



■ 빗물이용시설 설치

- 1) 태양광 패널을 활용하여 흡수
- 2) 우수를 저수조에 흡수하여 초경용수로 활용




■ 절수형 위생기구

- 1) 절수형 위생기구를 사용하여 수자원 절감
- 2) 교체주기 5배 이상 증가



■ 친환경 자재사용

- 1) 친환경 자재인 고무발코보로재 사용
- 2) 100%의 친환경 자재도 검토 후 적용




기준층 전기설비계획안내도

■ 효율적인 주차장 운영을 위한 주차관제 차량 통제 계획

일반차량 입,출차 흐름도




전기차량 입,출차 흐름도



■ 지능형 주차관제 시스템 계획

조용박 주차유도 설비




- 조음박센서를 이용한 최단거리 안내 주차 가능

무정차 무인요금 청산 시스템




- 요금 정산시 주차위치 표시 및 이동정보 제공
- 연납 / 신용카드 / 교통카드 결제 가능

주차 위치 안내 시스템




- 입차시 차량번호 관리로 신속한 주차위치 확인 가능

■ 내 차 찾기 시스템




- 주차권 카메라로 번호판 따라 내 차 위치 확인 가능

■ 주차 위치 안내시스템



- 센서를 통해 주차여부를 확인하여 표시함
- 신속하게 변경할 수 있음

■ 전기차 충전설비 및 확장계획



전기차 확장 계획

- 미래 전기차 수요가 증가할 것을 대비하여 충전설비를 늘려갈 공간 마련
- 전기차 수요 증가에 충전 설비를 확충하여 전기차 전용 주차구역으로 사용

태양광 발전 설비



- 태양광 발전 설비를 사용하여 전기차 충전 시설 사용
- 하루 평균 26%의 전기사용 절감 가능

태양광 발전 효율	기종 3kW 세트 1kW
태양광 패널 수	350 개
태양광 패널 면적 (㎡)	6.00 개
설치 면적 수	6.00 개
전기 생산 용량 (kWh)	6.00 개
전기 사용 용량 (kWh)	6.00 개
태양광 발전 가능 전기 사용 수	26%

■ 예정 공사비 개략 내역서

o 사업명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사 (단위:원)

품명	합계	재료비	노무비	경비	비고 (구성비)
건축공사	8,852,750,000	5,884,875,000	2,573,350,000	394,525,000	43.73%
토목공사	2,298,440,000	901,280,000	894,400,000	502,760,000	11.35%
기계설비공사 (기계소방포함)	2,130,200,000	1,667,640,000	461,360,000	1,200,000	10.52%
조경공사	479,365,000	430,200,000	48,760,000	405,000	2.37%
전기공사 (전기소방포함)	1,859,600,000	948,625,000	910,550,000	425,000	9.19%
통신공사	558,420,000	389,380,000	168,880,000	160,000	2.76%
폐기물 처리비	16,750,000	14,860,000	-	1,890,000	0.08%
소계	16,195,525,000	10,236,860,000	5,057,300,000	901,365,000	80%
제경비 (비율계산)	4,048,881,250	-	-	-	20%
총 공사비	20,244,406,250				

■ 관련법규 검토서

o 사업명 : (가칭)동탄2 호수공원 주69 공영주차장 건립공사

법규명 및 사항	대상	법적기준	설계기준	비 고
용도지역안에서의 건축물/용적률/층수 화상 용적률(2) 지구단위계획 시행지침	지구단위 용도지역 (3)층수 제한시설	건축물: 80% 이하 용적률: 640% 이하 최고층수: 3층	적용: 78.92 % 적용: 249.88 % 적용: 차상3층	
용도별 건축물의 종류	건축물의 용도	주차장용 시설, 주차장	적용: 주차장용 건축물	
주차장 용지의 비주요지 용도의 제한	비주요지 용도의 제한	비주요지 용도로는 주차장 용도에 따라 건축물 연면적의 20% 미만	적용: 주차장용 건축물	
대지안의 금지	건축한계선	- 건축한계선부터 건축물까지의 폭은 3m 이상 - 건축물과 주차장지선 3m 이상 - 인접지(인접한 토지)로부터 건축물까지의 폭은 3m 이상 - 자동차 주차장: 3m 이상	적용: 3m 이상 유지	
건축선 지정	건축선 지정	수변과 평면 부분: 1층부 벽면 지정선	적용	
대지의 조경	주차장용 건축물	- 대지면적 200㎡ 이상인 대지 면적: 주차장용, 평면적(1호)의 50% 이상 주차장용건축물	해당없음	
공개공지 등의 확보	주차장용 건축물	- 면적의 10%가 5,000㎡ 이상인 건축물 면적: 주차장용, 평면적(1호)의 50% 이상 주차장용건축물	해당없음	
피난계단 및 특별피난계단의 구조 기준에 관한규칙 제8조	피난계단	- 5층이상 또는 지하2층 이하의 층에 설치하는 계단은 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치 - 특별계단 2개는 이상 설치	적용	
장애인 전용 주차구역의 설치기준	장애인 전용 주차구역	화상시 주차장 소계: 비율(평면) 없음	장애인 전용 12대 설치 3.69%	
경행자동자 및 환경친화적 자동차 전용주차구역 설치기준	주차장용 건축물	노약자전용 주차구역: 10% 이상 설치	기준 25.5대 이상 적용 76대	
확장형 주차구역 설치기준	주차장용 건축물	확장형 주차구역: 30% 이상 설치	기준 47.5대 이상 적용 98대	
자전거 주차장의 설치	주차장용 건축물	확장형 주차구역: 5% 이상 설치	기준 66.75대 이상 적용 1,585.13대	

24

제6장 MA 의견서

1. 건축설계공모의 운영 및 제도

본 과업은 공정하고 균질한 건축작품을 선별하기 위한 시도로서 매우 긍정적 접근이다. 이는 투명한 공모제도의 운영을 통해 설계를 담당하는 건축가와 업체로 하여금 화성도시공사에서 진행하는 공모가 참신하고 창의적 아이디어를 통해 당선될 수 있으며 투명한 행정을 통해 공신력 있는 공사로서의 이미지를 구축하는데 효과적이라고 판단한다.

공모의 목적은 창의적 아이디어와 실력 있는 건축가를 선별하여 요구되는 대지에 공공성을 통해 인간의 삶과 문화를 창출하는 중요한 작업이다. 이를 위해 투명하고 공정한 심사를 통한 양질의 작품을

선별하고자 많은 노력을 기울이고 있으며 본 설계 공모는 이와 같은 노력에 더욱 접근하기 위한 시도였으며 긍정적 효과로 나타났다. 본 공모에서 추구한 방식은 투명성과 공정성의 측면에서 중요하다. 투명하기 위해서는 모든 응모자들에게 동등한 기회를 부여해야하며 공정하기 위해서는 보다 명료한 심사의 방법과 관리가 요구된다. 본 공무는 이를 위하여 심사위원의 사전공개와 심사 당일 심사위원을 선정하는 방식 등 많은 고민이 있었지만 가장 적절한 방식을 통해 심사를 수행하는 심사위원이 최소의 시간을 두고 작품을 해석하기 위한 시간과 심사위원 선정과정의 투명성 제고와 공정성 확보가 주된 초점으로 진행되었다.

이를 위해 시도한 새로운 심사위원 명단의 수신방법 및 대외비 관리의 행정을 담당하는 담당자 뿐만 아니라 공모를 주관하는 MA 또한 사전에 심사위원의 명단을 알 수 없도록 하는 방법으로 새로운 이-메일을 생성하고 이를 심사위원을 선정하는 순간까지 열지 않고 대외비로 관리하는 방식이다. 또한 심사위원의 선정 자체를 참여한 업체를 통해 선정함으로서 가장 투명하고 신뢰되는 방식으로 본 공모는 수행되었다. 따라서 본 공모는 공정성과 투명성이 확보된 좋은 건축설계공모로 진행된 것으로 판단된다.

2. 건축설계공모와 최종성과물

본 공무를 통해 당선된 안은 추진중인 대지에 복합건물로서의 기능성과 도시적 랜드마크로서의 상징성이 공존하고 있는 작품으로 판단된다. 주차장이 갖는 일반적 이미지는 도시가 갖는 의미에서 장소성이 결여된 경우가 많아 단순한 주차를 위한 기능적 공간으로 그

의미를 인식하고 있어서 도시와 문화의 연결고리인 건축적 이미지가 미약했던 것이 사실이다. 화성시 도시공사에서 주관한 본 건축물은 이와 같은 기능적 이미지에서 탈피하여 공공주차건물의 복합화와 도시문화 창출에 공공복합용도의 새로운 주차장으로 많은 의미를 주고 있다고 판단한다. 새로운 도시에 등장하는 본 건물은 주간에는 주로 활용되고 야간에는 도시의 불빛에 묻혀버렸던 과거의 주차장으로부터 주차를 위한 방문자뿐만 아니라 새로운 건축프로그램이 함유된 복합공간을 통해 다양한 주민간의 잠재적 소통과 새로운 문화가 생성되어 지역의 지속가능한 커뮤니티를 조성하고 도시의 맥락에서 새로운 공공 랜드마크로 작용하여 24시간 도시의 중심적 이미지를 전달할 수 있는 기회로 형성될 것이다.

3. 향후 대책

제2절에서 언급한 바와 같이 도시의 중심적 이미지를 창출하기 위해서는 공모로 당선된 건축물이 최종 완공될 때까지 세밀한 설계와 시공의 조합이 필요하다. 이를 위해서는 설계의 지속적인 관리감독을 통해 설계비와 시공비를 조절하고 양질의 설계도면의 생산을 통해 적절한 시공이 가능하도록 하는 것이 중요하다. 현실에서 설계비와 시공비는 건축물을 양질로 완공하는데 매우 중요한 요소이며 이를 적절히 관리감독하고 행정적 차원에서의 지원도 필요할 것으로 판단된다.

향후 이와 같은 투명성이 보장된 공모를 통해 보다 좋은 건축물이 창출되어 화성시 뿐만아니라 모든 곳에서 차별화된 도시 이미지의 형성과 건축을 통한 행복한 문화가 생성되고 구현되기를 바란다.